



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL
RECHAZO A LA VACUNA COVID – 19 EN ADULTO
DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA,
2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORA

MENA CEDANO, ASTRID CAROLINA

ORCID: 0000-0002-4284-5357

ASESORA

VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA.

ORCID: 0000-0001-5412-2968

PIURA - PERU

2023

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Mena Cedano Astrid Carolina

ORCID: 0000-0002-4284-5357

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,

Chimbote, Perú

ASESORA

Vilchez Reyes María Adriana.

ORCID: 0000-0001-5412-2968

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de

la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, Chimbote, Perú **JURADO**

Romero Acevedo Juan Hugo. Presidente

ORCID: 0000-0003-1940-0365

Cerdán Vargas Ana. Miembro

ORCID: 0000-0001-8811-7382

Nique tapia Fanny Rocío. Miembro

ORCID: 0000-0002-1205-7309

EQUIPO DE TRABAJO

DR. ROMERO ACEVEDO JUAN HUGO

PRESIDENTE

MGTR. CERDÁN VARGAS ANA

MIEMBRO

MGTR. NIQUE TAPIA FANNY ROCÍO

MIEMBRO

DRA. VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ASESORA

AGRADECIMIENTO

A Dios:

Porque es quien me dio la guía para el desarrollo de mi vida, brindándome la solución ante cada obstáculo que se me presentaba ante el desarrollo de la investigación presente.

A cada uno de los que son parte de mi familia, especialmente a mi madre, mi esposo, hermano, ya que, sin la ayuda de todos ellos, no hubiera podido lograr a la conclusión de mis anhelos.

Por último, agradezco a todos los docentes de la especialidad de Enfermería, por los conocimientos brindados hacia mi persona, porque sin ellos, mi formación profesional no hubiese sido posible.

DEDICATORIA

A mi madre:

A mi madre Rusela Cedano Mogollón
Porque es quien se esforzó por darme lo mejor de
ella logrando en mí, la profesional que ahora soy,
por ser el hombro que necesitaba para
continuar día a día a pesar de todas las
adversidades de la vida.

A mi hermano Manuel Cedano
Gutiérrez, ya que es mi soporte en todo
momento y por ser quien día a día me
apoyaba con el avance de mi tesis
presente y no hubiera podido lograr a la
conclusión de mis metas.

Por último, agradezco a todos los
docentes de la especialidad de
Enfermería, por los conocimientos
brindados hacia mi persona para ser la
profesional que de hoy en día soy.

RESUMEN

El rechazo a la vacuna covid-19 generó que la enfermedad se propague en el mundo con mayor facilidad creando complicaciones y muertes en población, ante ello varios países ejecutaron planes estratégicos (1). Por ello se estudió los Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna COVID_ 19 en adulto del Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023, teniendo como objetivo Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 en adulto del Caserío El Papayo, trabajo de tipo cuantitativo, descriptivo. La muestra fue 277 adultos, usándose la entrevista y observación para recopilación de datos, obteniendo como resultados y conclusiones: La mayoría tiene entre 31 a 40 años, son mujeres y tienen como etnia Montubio, más de la mitad tienen secundaria básica, y son de unión libre. En los factores socioculturales más de la mitad tienen conocimientos sobre vacunas y consideran que son muy importantes, la mayoría manifestó que las vacunas evitan la muerte y no tienen mitos sobre ellas, así como ellos mismos deciden vacunarse o no, la totalidad manifestó que la religión no interfiere en la decisión de recibir la vacuna. Respecto al cumplimiento de la vacuna la mayoría se han vacunado contra la covid _19. En la incidencia del rechazo a la vacuna en su minoría la rechazaron. Ante ello se debe capacitar y sensibilizar al personal de salud como autoridades competentes con la finalidad de llegar a los adultos que rechazan la vacuna, y estos sean vacunados en su totalidad.

Palabras clave: Adultos, Covid-19, Factores Socioculturales.

ABSTRACT

The rejection of the covid-19 vaccine caused the disease to spread more easily in the world, creating complications and deaths in the population, and in view of this, several countries executed strategic plans (1). For this reason, the sociocultural factors associated with the rejection of the COVID_ 19 vaccine in adults from the El Papayo_Tambogrande_Piura Farmhouse, 2023, were studied, with the objective of determining the sociocultural factors associated with the rejection of the Covid - 19 vaccine in adults from the El Papayo Farmhouse, type work quantitative, descriptive. The sample was 277 adults, using the interview and observation for data collection, obtaining as results and conclusions: The majority are between 31 and 40 years old, are women and have Montubio ethnicity, more than half have basic secondary, and are from free Union. In the sociocultural factors, more than half have knowledge about vaccines and consider that they are very important, the majority stated that vaccines prevent death and have no myths about them, as well as they themselves decide to get vaccinated or not, all of them stated that religion does not interfere with the decision to receive the vaccine. Regarding compliance with the vaccine, most have been vaccinated against covid _19. In the incidence of rejection of the vaccine, a minority rejected it. Given this, health personnel must be trained and sensitized as competent authorities in order to reach adults who reject the vaccine, and they are vaccinated in their entirety.

Keywords: Adult, Sociocultural factors, Rejection of the Covid-19 Vaccine.

CONTENIDO

	Pág.
1. TÍTULO DE LA TESIS.....	i
2. EQUIPO DE TRABAJO.....	ii
3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR.....	iii
4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA.....	iv
5. RESUMEN Y ABSTRACT.....	vi
6. CONTENIDO.....	viii
7. INDICE DE TABLAS, GRAFICOS	ix
I. INTRODUCCION.....	1
II. REVISION DE LITERATURA.....	9
III. METODOLOGÍA.....	20
3.1 Diseño de la investigación.....	20
3.2 Población y muestra	21
3.3 Definición y operacionalización de las variables e indicadores.....	21
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	26
3.5 Plan de análisis.....	26
3.6 Matriz de consistencia.....	28
3.7 Principios éticos.....	29
IV.	31
RESULTADOS.....	31
4.1 Resultados.....	42
4.2 Análisis De Resultados.....	57
V. CONCLUSIONES.....	58
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.....	59
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	60
ANEXOS.....	60

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN ADULTOS DEL CASERIO
EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023.....31

TABLA 2:

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN AL RECHAZO A LA
VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL CASERIO EL
PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023.....35

TABLA 3:

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL CASERIO EL
PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023.....40

TABLA 4:

INCIDENCIAS AL RECHAZO A LA VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL
CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023.....41

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO DE TABLA 1:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN ADULTO DEL CASERÍO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA, 2023.....	32
--	----

GRÁFICO DE TABLA 2:

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN AL RECHAZO A LA VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL CASERÍO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA, 2023.....	36
--	----

GRÁFICO DE TABLA 3:

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL CASERÍO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA, 2023.....	40
---	----

GRÁFICO DE TABLA 4:

INCIDENCIA AL RECHAZO A LA VACUNA COVID-19 EN ADULTO DEL CASERÍO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA, 2023.....	41
---	----

I. INTRODUCCIÓN

La vacunación COVID-19 empezó a manifestarse como plan para batallar la enfermedad universal y la acogida de la inmunización en la sucesión para el descenso de aniquilaciones. Siendo fundamental examinar factores incidentes en la desestimación para lidiar las dudas que existen en cuanto a inmunizaciones. La escasez sociable y didáctico son principios de consideración que repercuten a la conducta humana y en la manera que las distintas colectividades batallan ante la intimidación colectiva (1).

Las cantidades de muerte por COVID_19 a nivel mundial varían entre 3 millones, de los cuales 1,5 millones (cerca de 40 mil muertes) eran americanos, por tanto, la dirigente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estimo como una amenaza para la salud pública a la desinformación respecto a las vacunas del covid-19, dado que fueron muchos grupos vulnerables se mostraron indecisos en recibir la vacuna, siendo los vulnerables a la muerte (2).

En el mes de septiembre del 2022, la OMS emitió sugerencias referentes al uso de vacunas COVID-19 originadas por los fabricantes: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca//Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Novavax, Casino y Valneva. La autoridad nacional regulatoria (ANR) de ciertos países autorizaron la administración de otras vacunas COVID-19 (3).

Las vacunas contra la COVID-19 que recomienda la OMS son muy eficientes para evitar la gravedad de la enfermedad, el internamiento y la muerte de todas las cepas del virus del SARS-CoV-2, incluyendo las variantes Delta y Omicron. Al igual,

las vacunas son eficaz para minimizar el contagio del virus, pero muchas veces no prevenir la infección en su totalidad. Cabe resaltar que aún sigue vigente la inmunización, dando la vuelta al mundo la 4 dosis para evitar que se siga propagando el virus (3).

A inicios del 2019 en China específicamente en “Wuhan” se reportó los primeros casos de neumonía desconocida la cual progresivamente evolucionaba sin cesar expandiéndose de una manera incontrolable aumentando en el territorio sureste asiático de Ratcha - Anachak Thai y República de Corea, llegando de esta manera a otras partes del mundo lo cual origino que colapsaran en los hospitales de todo el mundo, fue allí en donde la OMS declara una pandemia mundial. El rechazo a la vacuna Covid-19 origino que las personas de la tercera edad con morbilidad asociada a la MODY, HTA, se contagiaron con mayor facilidad (1).

La aprobación de la vacuna contra el covid-19, no se completa en su totalidad debido a la desinformación por parte de algunos o por sus creencias, tenemos en Reino Unido, 2021 se pudo evidenciar que existieron rechazo por la vacuna generando de esta manera un problema de salud pública. Otro problema que se afrontó ante la administración de la vacuna fue la desconfianza y la preocupación sobre los efectos secundarios que traerían a futuro la adquisición de la vacuna la covid-19, lo cual generó barreras para lograr la totalidad de inmunidad en la población (4).

En los Estado Unidos toda ser humano mayor de los 6 meses pueden recibir la vacuna contra COVID-19 resaltando que no es necesario ser estadounidense o tener residencia legal para recibir la vacuna. Se resalta que la vacunación es la mejor arma para protegerse contra enfermedad debido de COVID-19. Si bien es cierto los efectos

secundarios de la vacuna contra COVID son idénticos a las de otras vacunas, en los cuales tenemos pesades y dolor en el brazo, malestar de cuerpo, fiebre y fatiga, cabe resaltar que pueden presentarse otros efectos secundarios graves, los cuales son extremadamente raros (5).

Se pudo visibilizar que en México 2021, los factores afiliados con la desestimación de la inmunización contra la COVID 19, fueron las damas y de mayor edad, de bajo nivel académico, bajo ingreso económico y de trabajos informales. Así como también se pudo obtener que existe el mayor rechazo y dudas en Aquellos grupos de alto contagio y/o complicaciones por la covid-19 (6).

En Ecuador a mediados del mes de julio del año 2022 las muertes a causa de la covid-19 incrementaron a 927,000 lo cual alarmaron a la población debido a que cada semana se veían muertes en plena calle, en principal las personas más propensas eran las que padecían otras enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes entre otras enfermedades. El país recibió hasta entonces 8.000 de las 86.000 dosis de Pfizer/BioNTech que, según la cartera de Salud, llegarán al país fin de febrero que permitirá vacunar a 43.000 personas, ya que se requiere dos dosis por persona (7).

El derroche de defunciones debido a la COVID-19 en el Perú a lo largo del 2020 fue uno de los más numeroso del mundo, esto posiblemente beneficiado por la inconsistencia del sistema salud y los determinantes sociales de este país. Si bien una de los principales planes para disminuir el impacto de la covid-19 es la vacunación masiva, el rechazo de la vacuna por parte de los peruanos podría ser uno de los principales desafíos para lograr la meta trazada (8).

Para el mes julio del 2020 no se contaba con la vacuna aceptada contra la COVID-19, aun cuando algunas vacunas eran sometidas a los ensayos clínicos. ante la primera ola pandémica en el pueblo peruano, se dio a conocer que la seroprevalencia de las defensas contra la SARS-CoV-2, la defunción por el virus estuvo entre las más altas de todo el mundo (8).

En el Perú 2021, en cuanto se principio las campañas de vacunación más del 40% rechazaba la vacuna del covid-19, debido a la desinformación sobre los efectos secundarios de la vacuna. Hoy en día se observa que el rechazo bajo a 11%, ya que se aplicó un plan para incentivar y orientar a la población sobre la vacuna. Sin embargo, cabe resaltar que aún un 30% de la población de las provincias lejanas aún mantienen el rechazo hacia la vacuna (9).

Por consiguiente, en la evolución y partición de las vacunas COVID-19, continuaba el crecimiento de defunciones y casos afirmativos últimamente en 2021 a causa de la variante Delta, era prevaleciente ya que su transmisión es creciente ante la analogía con Alpha. Igualmente, mediados del 2021 casi nadie del territorio de escasez económica obtuvo la 1era dosis, ya que muchos territorios probaron 2da oleada de la variante Delta en agosto, también efectuaron ensayos en las presentes conversiones mostradas por la actual variante que fortalecía y producían firmeza de los recientes lotes d vacuna generando minimizar la inoculación representativa y la inoculación no representativa (10).

En hora buena en el 2022 la mayoría de los peruanos completaron el esquema completo que es equivalente a las 4 dosis de vacuna para la covid-19. Pero en la Amazonia aún siguen en espera, originado por la falta de presupuesto, creencias

religiosas y la falta de información sobre los beneficios de la vacuna. Por ello es importante los mensajes de salud pública deben adaptarse para contrarrestar las dudas, en especial en las mujeres, y las personas con niveles más bajos de educación e ingresos (11).

Considerando así también que uno de los departamentos principales es Piura en la cual se dieron 23,329 caso de la covid-19, ante esto se reunieron las autoridades en busca de una solución velando por la salud de la región Piura organizó un proyecto iniciándose acciones en la región Piura teniéndose como objetivo de reducir las muertes y complicaciones en relación a la COVID-19 además proteger al personal de salud. La intervención se enfoca en 6 establecimientos de salud pertenecientes: Santa Rosa, Castilla, Sechura, La Arena, Tambogrande y Bellavista, además del Hospital de Apoyo Chulucanas y el Centro de Salud Mental Comunitario de El Indio y cuenta con el apoyo financiero de la Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID (12).

Ante realidad expuesta no es ajena los adultos del caserío El Papayo, ubicado en el distrito de Tambogrande, provincia de Piura, el cual cuenta con un salón comunal, cancha deportiva, salón comunal, colegio, cementerio, una ronda campesina, un Puesto de salud I-2 en donde las enfermedades por las que acuden los adultos son infecciones respiratorias y/o urinarias. Tiene una iglesia evangélica la cual apoya la aceptación de la vacuna. Existen personas en el caserío que no han culminado sus estudios y se dedican a la agricultura y/o obreros, muy poca población de El Papayo reúsa a recibir la vacuna debido a que manifiestan que las vacunas son solo para los débiles, por temor a sentir malestar y no poder ir a sus parcelas a laborar y/o fabricas puesto a que ellos

laboran ganando el sustento diario lo cual es causante de una evasión durante los siguientes meses (13).

Frente lo expuesto, se considera pertinente realizar el presente trabajo de investigación, se plantea la siguiente problemática:

a) Enunciado del problema

¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna COVID-19 en adulto del Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023??

b) Objetivos de la Investigación:

Objetivo General

- Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 en adulto del caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023.

Objetivos Específicos

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura
- Identificar los factores socioculturales que intervienen en el rechazo de la vacuna del COVID-19 en adulto del del caserío El Papayo_Tambogrande_Piura
- Determinar el cumplimiento de las vacunas COVID-19 en el caserío El Papayo_Tambogrande_Piura.

La actual investigación es importante porque va a permitir identificar los factores que determinan que los adultos del caserío El Papayo rechacen la vacuna para la covid -19 y realizar así planes de intervención que contrarresten los factores encontrados

logrando así que puedan acceder a vacunarse para que disminuya la mortalidad de los pobladores no vacunados.

En igual la investigación es importante para las entidades de estudios de ciencias de la salud debido para ser tomada como punto de referencias ante los trabajos universitarios. De igual manera el estudio de la presente investigación permitirá la elaboración de programas de promoción y prevención para brindar calidad de vida respetando las creencias y tradiciones de cada adulto del caserío.

Si bien es cierto, es que se aprendió y se sigue instruyendo sobre el desenvolvimiento de la Covid_19, pero se acredita que en la tarea de la red de salud ha sido esencial para alcanzar al punto de contar en el presente con la vacuna la cual ha contrarrestado muchas muertes, pero en estado de llegar a la normalidad, tomará años. El trabajo de investigación, prueba los resultados de la conmoción negativa de la COVID_19 en la humanidad, sobre todo en algunos pobladores en el caserío El Papayo, sin embargo, se conoce que, para la investigación en esta área, es oportuno continuar con las investigaciones para poder llegar e incentivar a las personas que aún no son vacunados debido a algunos mitos u otras negativas que tiene para la aceptación de está.

Para informarse sobre la situación que vivimos por la pandemia de la Covid_19, es necesario las investigaciones especialmente la investigación que se realizará en el caserío El Papayo debido a que es una población de bajos recursos económicos y muchos de sus pobladores no saben que son las vacunas, es por ello que la publicación de la presente, permitirá que la propagación de los resultados genere conocimientos que a la actualidad persisten a nivel mundial que enfrentó y sigue enfrentando la nueva

pandemia mundial, donde el desempeño interdisciplinario es irremplazable, ya que se esperan en el futuro otros acontecimientos epidemiológicos.

El estudio de tipo cuantitativo, descriptivo – corte transversal, tuvo como muestra fue 277 adultos, en donde los como resultados y conclusiones fueron que la mayoría tiene entre 31 a 40 años, son mujeres y tienen como etnia Montubio, más de la mitad tienen secundaria básica, y son de unión libre. Respecto a los factores socioculturales se evidencio que más de la mitad de los adultos del caserío El Papayo tienen conocimientos sobre vacunas y consideran que son que son muy importantes, la mayoría manifestó que las vacunas evitan la muerte, la totalidad manifestó que la religión no interfiere en la decisión de recibir la vacuna. Respecto al cumplimiento de la vacuna la mayoría se han vacunado contra la covid _19. En la incidencia del rechazo a la vacuna en su minoría la rechazaron.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes de la investigación:

A nivel Internacional

Thompson H, Manning M, Mitchell J, et al, (14). En la investigación: “Factores asociados con la desconfianza medicada basada en grupos raciales/étnicos y las perspectivas sobre la participación en ensayos de vacunas contra la covid-19 y la aceptación de vacuna en los EE. UU, 2021”. Objetivo: Examinar la asociación entre la raza/etnicidad y el rechazo de la participación en el ensayo de la vacuna Covid-19 y la aceptación de la vacunación e investigar si la desconfianza medica basada en el grupo racial/étnico es un mediador potencial de esa asociación. Metodología: transversal. Resultado: El 75% participaron en el ensayo, se evidencio que el 52% tenían poca disposición en participar teniendo como conclusión final que las asociaciones entre las atenciones médicas y otros sectores generando confianza promoviendo así estrategias culturales y sociales.

Paul E, Steptoe A, Fancourt D, (15). Trabajo titulado: “Actitudes hacia las vacunas e intención de vacunar contra el COVID-19: Implicaciones para las comunicaciones de salud pública Reino Unido 2021”. Objetivo: Examinar el impacto de los factores sociodemográficos y relacionados con COVID-19 en cuatro tipos de actitudes negativas hacia las vacunas. Metodología: transversal, muestra de 32,361 adultos. Resultado: El 16% de los encuestados mostró altos niveles de desconfianza acerca de las vacunas en uno o más dominios. Conclusión: Las actitudes de desconfianza hacia la vacunación fueron mayores

entre las personas del género femenino y vivir con niños pertenecientes a minorías étnicas, con niveles más bajos de educación, ingresos anuales más bajos, escaso conocimiento de la COVID-19 y cumplimiento deficiente de las directrices gubernamentales sobre la COVID19.

Nouri V, Marte M, Pichardo E, (16). Investigación: “Percepción de la población sobre la vacuna contra el covid-19- perspectivas en República Dominicana, 2020”, Objetivo: determinar la percepción de la población en República Dominicana acerca de la vacunación contra el covid-19. Metodología: diseño descriptivo/ corte transversal, Resultados: la información brindada por parte de las autoridades locales e internacionales no alcanzo para el 70,4 % de los encuestados, ya que se evidencia que un 68% de ellos tiene dudas sobre el desarrollo de la vacuna y el 70,7 % manifiesta que no debe ser obligatoria la administración de esta. Más de la mitad confían en el trabajo que han realizado los científicos y las empresas farmacéuticas acerca del desarrollo de la vacuna. Conclusión: La población mostró una percepción no satisfactoria hacia la vacuna contra la Covid-19.

Bernabé R, (17). Investigación: “Factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid19 en la comunidad de Pechiche- Ecuador, 2021”. Objetivo determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid-19. Metodología: Tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Resultado: más de la mitad presentan haber incumplido la administración de la vacuna covid-19 rechaza totalmente la vacuna, el resto por diversos factores como la

falta de biológicos y el desconocimiento sobre la vacuna. Concluyó: Los factores socioculturales que inciden son el grado de instrucción educativa en donde casi la mitad tiene instrucción primaria, las creencia y mitos entre ellos; el temor a la muerte con 36%, la implantación de chip con el 17 % y finalmente el temor a la esterilidad con 16 %.

Wake A, (18). Título: “El rechazo a la vacunación podría prolongar la guerra en esta pandemia: una revisión sistemática, China y el Congo, 2021”. Objetivo: Evaluar el nivel de disposición a recibir la vacuna covid-19 y sus factores asociados. Metodología: Se utilizó búsquedas bibliográficas exhaustivas utilizando varias bases de datos en línea como PubMed, Medline, Hinari, Embase. Resultados: casi todos estuvieron dispuestos a recibir la vacuna contra la covid-19 la cual percibió la eficacia recomendada ante la inclinación política y sobre creencia de que la vacunación los hace sentir menos preocupados. Conclusión: Para mejorar la disposición de recibir la vacuna se debe brindar la educación en salud en cuanto a los factores asociados.

A Nivel Nacional:

Quiroz I, Tello M, (19). En su investigación: “Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la Covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca, 2021”. Objetivo: identificar los factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca. Metodología de tipo observacional prospectivo y nivel correlacional. Resultado: el nivel de aceptación es casi todos, mientras que en su minoría no está completamente seguros y no aceptaban vacunarse, por lo

cual llega a la conclusión que de los factores estudiados solo tres se relacionan de forma directa y moderada con la aceptación de la vacuna contra la covid-19.

Jurado I, (20). En su investigación: “Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 2021”. El objetivo: determinar la percepción y los factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú. Metodología: transversal analítico. Los resultados muestran que el 27,9% y 27,3% están de acuerdo de no vacunarse mientras que el 26,4% y 28,9% está de acuerdo y muy de acuerdo vacunarse llegando a la conclusión que los que no querían vacunarse eran los que pertenecían al sector agricultura, en cambio los que querían vacunarse eran de sector salud.

García F, et al, (21). En su tesis: “Aceptación de la vacunación contra la COVID-19 durante la primera ola pandémica en Perú. Chiclayo 2021”. Cuyo objetivo fue describir una aproximación basal de la aceptación de la vacunación contra la COVID-19. Estudio descriptivo con 723 participantes. En cuyos resultados: el 49,2% manifestó estar seguros de aceptar vacunarse, 37,6% manifestó estar inseguro sobre su decisión y 13,2% manifestó que no aceptaría ser vacunado. Esta subóptima aceptación de la vacunación podría deberse a la gran cantidad de información falsa o tendenciosa sobre la enfermedad y la vacuna, y la falta de canales oficiales de información por parte de las autoridades sanitarias peruanas. Entre las principales razones para no aceptar la vacunación destacaron la falta de estudios de las vacunas (44,0%) y la preocupación por los efectos adversos (37,0%).

Del rio J, Becerra B, Miranda U, (22). Investigación titulada: “Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19, en adultos de una región del Perú, 2021”. Objetivo: Determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra la COVID-19, en adultos de una región del Perú, y evaluar sus posibles factores asociados, se encuestó a 466 adultos. Resultados: Mas de la mitad de los participantes aceptaron la vacuna, consideran que la vacuna es efectiva; no creen que pueda provocar efectos adversos graves; menos de la mitad creen que esperarían otro tipo de vacuna; el medio por el cual se informan es el internet. Se concluyó: Que la aceptabilidad de la vacuna no es óptima; también se encontró que existe asociación de la aceptación de la vacuna con el sexo masculino, de 60 o más años consideran que la vacuna es efectiva y piensan que no tiene efectos adversos graves y el recomiendan la vacuna covid-19.

Chávez V, Sánchez K, (23). El estudio de investigación titulada: “Evaluación de la intención de vacunación contra COVID-19 y sus factores asociados en la población adulta-Arequipa 2021”, objetivo: Determinar la intención de vacunación contra COVID-19 y los factores asociados a esta en la ciudad de Arequipa 2021. Métodos: Tipo observacional, transversal y descriptivo. Resultados: De 430 personas, casi todos tienen la intención de vacunarse. Conclusión: La intención de vacunación contra COVID-19 fue del 87%, factores como ser varón, con edad de 50 y 60 años, casados, de estudios superiores, con comorbilidad y tienen antecedentes de vacunación contra Influenza y se asociaron a mayor intención. Las personas con menor vacilación a la administración de la vacuna tienen la mayor predisposición a vacunarse y

el motivo de rechazo es los posibles efectos secundarios.

A Nivel Local

Querevalu J, (24). Estudio: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del asentamiento humano Nuevo Chulliyache_ Sechura_Piura, 2022”, de tipo cuantitativa, de corte transversal, diseño descriptivo correlacional. Objetivo: Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el Covid19. La muestra: 142 adultos. Se aplicó una encuesta, utilizando la observación y entrevista. Conclusión: en su mayoría son mujeres, con primaria completa, convivientes. La mayoría han cumplido con vacunarse contra la covid 19. Se evidencia que los factores socioculturales que influyen son la nula costumbre de vacunarse, la religión y el miedo a las reacciones alérgica.

Borrero C, (25). En su estudio “Asociación entre nivel de conocimientos y deseo de ser vacunados contra el covid-19 en población piurana de 18-29 años, en el año 2021”, tuvo como objetivo: determinar la asociación entre el nivel de conocimientos y el deseo de ser vacunados contra el covid-19 en la población de Piura de 18 a 29 años durante el 2021. Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, muestra 253. Resultados: Se encontró que el deseo de ser vacunados se asoció con el sexo femenino y el nivel educativo superior técnico. Conclusión: La respuesta general de los participantes en este estudio indica una buena aceptación de la vacuna contra el Covid-19 ente el grupo etario estudiado. Los factores que se asociaron a un deseo positivo de vacunación fueron sexo femenino, el nivel educativo superior técnico y

superior universitario, el asma, nivel de conocimiento alto sobre covid- 19.

2.2 Bases teóricas y conceptuales de la investigación

2.2.1 Bases teóricas


El trabajo investigativo es fundamentado en la teoría transcultural de Madeleine Leininger quien manifiesta que hay que conocer y comprender en cuanto a las creencias y costumbres del individuo y población, lo cual hará que se pueda brindar los mejores cuidados de salud a la persona, pues vivimos en una humanidad en donde hay diversas culturas y distintas maneras de vivir, y como profesional de salud estamos obligados brindar cuidados adecuados a las personas en sus diferentes estilos de vida, así también en su teoría del sol naciente nos dice claramente que el ser humano no se puede desprender de su procedencia cultural (26).

La teorista Dra. Madeleine Leininger nació en Sutton, en la ciudad de Nebraska el 13 de junio de 1925, quien es pionera en la enfermería transcultural. Realizo indagaciones en Filosofía y Humanismo las cuales las realizo con esmero y dedicación, por tanto, fue quien dio hincapié coordinando el sistema inicial de salud mental en la universidad de Cincinnati (27).

En lo que respecta a su práctica pericial, Psiquiatría pediátrica, observo que como enfermera no tenía trato con factor social que llegaban a afectar su estudio; debido a ello llega a surgir la necesidad de equipar un modelo que manifieste la visibilidad transcultural en la atención del

humano para brindar de este modo la atención y el cuidado adecuado al paciente (27).

La teorista logró explicar el modelo del sol naciente, como aquella herramienta más importante debido a que es aquella que acepta construir elementos principales logrando dirigir la destreza de enfermería. El molde es representado por una circunferencia por la mitad, en la superficie se encuentran aquellos elementos sociales y aquellos elementos de criterio personal influyentes en la atención y salud (28).



Dra. Madeleine Leininger muestra en la mitad inferior de su modelo del sol naciente, la práctica de la enfermería específica, la cual está teniendo presente los elementos comunes. Ambas partes unidas forman el sol, significándose el orbe que la enfermera debe tener presente en la valoración de los cuidados de la persona y de la salud para así brindar el cuidado adecuado de la persona (28).

Su enfoque de la teoría transcultural se basa en el reconocimiento de la cultura de cada individuo, entorno, valores del individuo, familia y comunidad, y tenerlo en cuenta al momento de brindar los cuidados mirando ampliamente el proceso salud – enfermedad brindando atención de acuerdo a su cultura, para con ello lograr que el paciente encuentre la satisfacción al ser respetado al igual que sus creencias y cultura (29).

La teorista elaboró un esquema dando la explicación que cada fragmento son considerados de las creencias y convicciones bajo su atención en la cual la persona con el modelo presentado no podrá ser partido de su sistema social y de su origen cultural, ambiente que lo rodea y del recorrido de vida ya que es el sostén principal de la teoría. Asimismo, en el presente molde se aprenden los elementos de la concepción y elementos de la contextura social que intervienen en la salud y la atención a través del contorno y del idioma, debido a que el método de enfermería se localiza en la central del presente molde (29).

La salud se ve como la comodidad física, ética, social, interior y estabilidad cósmica, un todo. La enfermedad existe por inestabilidad, por esclavitud y falta de relación armónica. En conclusión, la salud no solo es un propósito en la vida sino como un recurso más de la vivencia diaria. La salud es una noción positiva que capta a los recursos individuales y sociales, al igual la capacidad física idónea (30).

2.2.2 Bases conceptuales de la investigación:

Las vacunas no se consideran ofensa contra la creencia de alguna

religión al contrario son un cambio en el equilibrio de la propia naturaleza, las excusas del individuo siempre salen a relucir por más que el personal de salud brinde toda la información necesaria, presentándose de esta manera el rechazo. Las vacunas contra COVID se probaron mediante estudios clínicos en miles de personas antes de ser autorizadas en los EE UU. hay varios sistemas en uso para asegurar que las vacunas siguen siendo seguras y efectivas (31).

Covid-19: virus perteneciente al Nidovirales de Coronaviridae, siendo uno de los más contagioso que llega a causar enfermedades respiratorias como el MERS y SRAS, e incluso puede causar complicaciones hasta llegar a la muerte. Cabe resaltar que el virus de la COVID_19 tiende a propagarse principalmente de persona a persona cuando existe contacto directo (32).

Vacuna de la Covid-19: Estas fueron gran ayuda para reducir las muertes de millones de personas debido a que fue una enfermedad que azotó a nivel mundial ante la cual no se estaba preparado para afrontarla. Si bien es cierto las vacunas de la COVID-19 de ARNm utilizan al ARN comunicador (ARNm) para informarles a las células en el organismo cómo crear a la brevedad una parte inofensiva de proteína "de espiga" la cual es única para el virus SARS-CoV-2. Por tanto, las células pueden desvanecerse del ARNm (32).

Los factores socioculturales: Cuando nos referimos a estos factores hablamos de aquellas respuestas sociales y culturales del lugar

que pertenecen entrelazándose con las costumbres y el estilo de vida del individuo. Se diferencia uno de otra gracias por tener sus propias características, dentro de este contexto se forman las tradiciones sociales y patrones de convivencia (33).

Factores sociales: La OMS los presenta como "Las condiciones en que los humanos nacen, se realizan y envejecen, incluyendo grupos amplios de fuerzas y sistemas que intervienen en las situaciones de la vida diaria". Las fuerzas y sistemas incorporan políticas y sistemas financieros, esquemas de crecimiento, normas, bienestar social. Las condiciones pueden ser distintas para los subgrupos de un pueblo dando lugar a la desigualdad en los resultados en materia de salud (34).

Cultura: Es el grupo de conocimientos, emociones, creencias, valores y tradiciones de las personas, familias y de los grupos que tienen la misma orientación, por medio de la cual este grupo de personas construye y experimenta las acciones compartidas y transmitiendo estas de generación a generación por lo cual se esparcen a medida sencilla y rápida (35).

III. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de investigación

Cuantitativo: En lo que respecta al termino cuantitativo nos referimos a que las variables que utilizaremos son de términos numéricos (resultados), empleando herramientas informáticas y estadísticas. Si bien es cierto este tipo de investigación se analiza estadísticamente y matemático para explicar, predecir y describir fenómenos mediante datos numéricos (36).

Descriptivo: Es decir describiremos todas las predilecciones que tienen los adultos del estudio sin influenciar en ellos de alguna manera. Cabe resaltar que este nivel busca describir características de la población o persona la cual buscan en relación de la validez estadísticas y cuando las limitaciones fueron comprendidas por el investigador, además este estudio presenta una herramienta científica invaluable (37).

Diseño no experimental: Cuando nos referimos Este diseño es aquel que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables. Por tanto, es basado fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal cual como se dan en su contexto natural para después analizarlos sin la necesidad de tener que emular dichos resultados en un entorno controlado (38).

Corte transversal: Consiste en buscar diversas variables las cuales interactúan entre sí. Así como analiza los datos de las variables estudiadas en un periodo de tiempo sobre la muestra escogida. El propósito principal de utilizar correlaciones en el ámbito investigativo es averiguar qué variables se encuentran conectadas entre sí. De esta manera, se entiende científicamente un evento

específico como una variable (39).

3.2 Población y Muestra

La población considerada fue el caserío El Papayo_Tambogrande, la cual tiene 1000 adultos, de los cuales se tomó una muestra de 277 adultos, la muestra fue determinada por la técnica del muestreo aleatorio simple (ejecución de la formula) (Anexo 3)

Unidad de análisis: Cada adulto del caserío El Papayo. Tambogrande que responde a los valores e indicadores.

Criterios de inclusión

- Adulto del caserío El Papayo que viven más de 3 años en la zona.
- Adulto que aceptaron participar en el estudio.
- Adultos que tuvieron la disponibilidad de participar en la encuesta como informante sin importar sexo, condición socioeconómica y nivel de escolarización.

Criterios de Exclusión

- Adulto que tienen algún trastorno mental.
- Adulto que tenga algún problema de comunicación.

3.3 Definición y operacionalización de las variables

RECHAZO A LA VACUNA COVID-19

Existen personas que tienen la creencia de que las vacunas no son necesarias para contrarrestar el contagio de la covid-19, llegando e incluso a pesar que estas son innecesarias que las vacunas son innecesarias o inseguras. También existen factores que intervienen en la aceptación de la vacuna, los

cuales ponen en juego el nivel de confianza y el riesgo a la cultura en las autoridades de la salud y medicina tradicional (40).

Dimensiones:

a) Importancia de la vacunación contra el Covid 19

Definición conceptual

Se ha comprobado que las vacunas contra el Covid 19 ayudan a protegernos de los casos más graves de la enfermedad, es decir si nos infectamos no se nos enfermamos gravemente (41).

Operacionalización

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

b) Cumplimiento de la vacunación

Contamos actualmente con un esquema de vacunación para cada grupo etario, inmunizarnos con todas nuestras vacunas según la normativa es un objetivo que se busca ya que ha tenido un gran impacto en la salud de las personas (42).

Operacionalización:

- Si
- No

c) Rechazo de la vacunación contra la Covid 19

Existen múltiples factores que influyen en el rechazo de la vacuna como

información falsa, los antivacunas y fallas en las gestiones de inmunización y es una amenaza a la salud pública (42).

Operacionalización:

- Si rechaza
- No rechaza
- No se

FACTORES SOCIOCULTURALES

Definición conceptual

Los factores socioculturales nos hacen referencia a las manifestaciones sociales y culturales de un lugar y se entrelazan con las tradiciones y la forma de vida (43)

Indicadores

Edad

- 20 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años en adelante

Género

- Mujer
- Hombre

- Género no binario o transgénero
- Prefiero no responder

Grupo étnico

- Afroecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo
- Otro

Nivel Educativo

- Primaria completa
- Primaria incompleta
- Secundaria básica
- Bachiller
- Tercer nivel
- Otros

Estado civil

- Soltero/a
- Casado/a
- Unión libre
- Viudo/a
- Divorciado/a

Decisión de la vacunación

- Yo
- Mi cónyuge /pareja
- Mi madre
- Mi padre
- Mi(s) hija(s)
- Mi(s) hijo(s)
- Otra persona

Influencia de la religión

- Si
- No
- No se

Mitos de la vacunación

- Implantación de chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad
- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad
- Otros

Costumbres de la vacunación

- Siempre
- Frecuentemente
- Raras veces
- Nunca

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuesta

Se aplicó la técnica de la encuesta la cual permitió conocer datos íntegros y precisos, obteniendo resultados respecto a los factores socioculturales que están inmersos en la decisión de vacunarse contra el Covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas. El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, Datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los adultos del caserío El Papayo, lo que permitirá conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19.

3.5 Plan de análisis

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se consideraron los siguientes aspectos:

- Se coordinó con las autoridades del caserío para determinar su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del cuestionario.

- Se informó a los adultos participantes sobre el estudio, que los datos son confidenciales.
- Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos, y las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa.

Después de la aplicación del cuestionario, se adquirió los datos necesarios, posteriormente fueron procesados y organizados en tablas estadísticas según la variable de estudio. Además, se calculó frecuencias y la distribución porcentual en frecuencias absolutas y relativas. Una vez tabulados los datos, fueron procesados, analizados, interpretados y discutidos, abarcando la información recolectada en las bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente, se procedió a la redacción del informe final de la tesis de investigación.

El procesamiento y el análisis de los datos se realizó mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0, que fue seleccionado de acuerdo con el total de la muestra; de la misma forma, se elaboraron la base de datos con las respuestas consignadas en el cuestionario.

3.6 Matriz de consistencia

Cuadro No 1. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGÍA
Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 Adulto en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023	Cuáles son los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 Adulto en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 Adulto en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las características sociodemográficas de los adultos en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura • Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna del COVID-19 de los adultos en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura • Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en el Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura 	<p>Tipo cuantitativo.</p> <p>Muestra: constituida por 277 adultos del caserío El Papayo.</p> <p>Diseño: Descriptivo– corte transversal.</p> <p>La técnica que se utilizaró fue la entrevista.</p>

3.7 Principios éticos

Sé en base a los principios de la ética que rigen la investigación (44).

Protección a la persona

A lo largo de la actual investigación, este principio se aplicó en los adultos del caserío El Papayo debido a se representó la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad, confiabilidad, privacidad, creencia y religión. Así como también participaron voluntariamente disponiendo de información adecuada, también los que se encontraban en situaciones vulnerables se protegieron sus derechos.

Libre participación y derecho a estar informado

Los adultos que participaron en las actividades de la investigación se les brindo la información necesaria sobre los propósitos y fines de la misma; al igual tuvieron la libertad de elegir la participación, por voluntad propia. En toda investigación se contó con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y específica por parte de los adultos del caserío El Papayo. (Anexo 3)

Beneficencia y no-maleficencia

En toda la investigación se tuvo el balance riesgo-beneficio positivo y justificado, lo cual logró asegurar el cuidado de la vida y el bienestar de los adultos que participaron en la investigación. En ese sentido, no se causaron daños, disminuyendo los posibles efectos adversos que se pudieron presentar durante la ejecución de la investigación lo cual se logró maximizar los

beneficios.

Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad

Durante la investigación se respetó la dignidad de los animales, el cuidado del medio ambiente y las plantas encontradas en el caserío en estudio, por encima de los fines científicos; de igual manera se tomó las medidas para evitar daños planificándose las acciones para disminuir los efectos adversos y tomar medidas para evitar todo daño.

Justicia

En la ejecución de la investigación en El Caserío El Papayo se antepuso la justicia y el bien común antes que el interés personal. Así como, se ejerció un juicio razonable y se aseguró que las limitaciones de los conocimientos, capacidades, no den lugar a prácticas injustas. Se trató equitativamente a todos los adultos del caserío El Papayo que fueron participantes en la investigación presente.

Integridad científica

En la ejecución del actual trabajo de investigación se evitó el engaño en todos los aspectos de la investigación; se evaluó y declararon los daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una investigación. Asimismo, se procedió con rigor científico, asegurando la validez de los métodos, fuentes y datos obtenidos.

IV. RESULTADOS

4.1 Resultados

TABLA 1:


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023

Edad	Nº	%
20 a 30 años	27	9,7
31 a 40 años	214	77,3
41 a 50 años	27	9,7
51 a 60 años	9	3,3
61 a 70 años	0	0,0
71 años en adelante	0	0,0
Total	277	100,0
Genero	Nº	%
Mujer	220	79,4
Hombre	57	20,6
Género no binario o transgénero	0	0,0
Prefiero no responder	0	0,0
Total	277	100,0
Etnia	Nº	%
Afroecuatoriano	0	0,0
Indígena	0	0,0
Montubio	202	73,0
Mestizo	58	20,9
Otro	17	6,1
Total	277	100,0
Nivel Educativo	Nº	%
Primaria incompleta	88	31,8
Primaria completa	18	6,5
Secundaria básica	153	55,2
Bachiller	13	4,7
Tercer nivel	0	0,0
Otros	5	1,8
Total	277	100,0
Estado civil	Nº	%
Soltero/a	11	4,0
Casado/a	82	29,6
Unión libre	184	66,4
Viudo/a	0	0,0
Divorciado/a	0	0,0
Total	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra lacovid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023.


GRÁFICOS DE LA TABLA 1

GRÁFICO 1: SEGÚN SU SEXO DE LOS ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 2: SEGÚN SU GENERO DE LOS ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 3: SEGÚN SU ETNIA DE LOS ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 4: SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 5: SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023


TABLA 2: FACTORES SOCIOCULTURALES EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023

Tiene conocimiento sobre las vacunas	Nº	%
Si	154	55,6
No	123	44,4
Total	277	100,0
Costumbre de vacunarse contra las enfermedades	Nº	%
Siempre	88	31,8
Frecuentemente	57	20,6
Raras veces	97	35,0
Nunca	35	12,6
Total	277	100,0
¿Cuán importantes considera que son las vacunas contra el covid-19 para su salud?	Nº	%
Nada importante	0	0,0
Algo importante	78	28,2
Moderadamente importante	41	14,8
Muy importante	158	57,0
Total	277	100,0
Beneficios de la vacuna del COVID-19	Nº	%
Prevenir la enfermedad	62	22,4
Evitar la muerte	215	77,6
Aportar vitaminas	0	0,0
Desconoce	0	0,0
Total	277	100,0
Decisión de vacunación	Nº	%
Yo	268	96,8
Mi cónyuge /pareja	0	0,0
Mi madre	0	0,0
Mi padre	0	0,0
Mi(s) hija(s)	9	3,2
Otra persona	0	0,0
Total	277	100,0
La religión interfiere	Nº	%
Si	277	100,0
No	0	0,0
No se	0	0,0
Total	277	100,0
Mitos de la vacunación	Nº	%
Implantación de chip	0	0,0
Esterilidad	0	0,0
Trombosis	0	0,0
Reacciones alérgicas	35	10,0
Poca confiabilidad	26	16,0
Provocar crecimiento de mamas	0	0,0
Causar la enfermedad	0	0,0
Ninguna	216	78,0
Total	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023


GRÁFICOS DE LA TABLA 2

GRÁFICO 6: CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid - 19”. Aplicado a los Adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 7: SEGÚN SUS COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA LAS ENFERMEDADES, EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid - 19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 8: SEGÚN CUAN IMPORTANTE CONSIDERA QUE SON LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA LA SALUD EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 9: SEGÚN SUS BENEFICIOS DE LA VACUNA COVID-19 EN ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 10: SEGÚN QUIEN DECIDE ACERCA DE LA VACUNACIÓN EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 11: SEGÚN LA RELIGIÓN INTERFIERE EN ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICO 12: SEGÚN SUS MITOS DE LA VACUNACIÓN EN ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

TABLA 3:


CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS COVID- 19 EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023

Se ha vacunado contra el covid-19	Nº	%
No Si	45	16,2
Total	232	83,6
	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICOS DE LA TABLA 3

GRÁFICO 13: SEGÚN SE HA VACUNADO CONTRA EL COVID-19 EN ADULTO DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

TABLA 4:


INCIDENCIAS AL RECHAZO A LA VACUNA COVID-19 EN EL ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023

Se ha vacunado contra el covid-19	Nº	%
Si rechazo	35	12,6
No rechazan	0	0,0
Total	35	12,6

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. vacunas contra la Covid -19”.Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación del Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

GRÁFICOS DE LA TABLA 4

GRÁFICO 14: SEGÚN RECHAZA LA VACUNA, EN ADULTOS DEL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE _ PIURA, 2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”.Aplicado a los adultos Caserío El Papayo_Tambogrande _ Piura, 2023

4.2 Análisis de resultado

Referente al análisis sobre las características sociodemográficas en adulto del Caserío El Papayo_ Tambogrande, se halló que del 100% de los adultos (277), el 77,3% (214) tiene la edad entre 31 a 40 años, el 79,4% (220) son mujeres, el 73,0% (202) son montubio, el 55,2% (153) tienen el nivel educativo secundaria básica y el 66,4% (184) son de unión libre.

En los estudios que se asimilan tenemos a Astete E, Tolentino T, (45). En su tesis nombrada: Factores que influyen al rechazo a la vacunación Covid-19 en personas que acuden en una oficina farmacéutica del distrito de Ate Vitarte, 2022; en donde se observa que los usuarios encuestados 89 equivalente al 51% son de género femenino las cuales tienen entre 30-59 años de edad, cuentan con secundaria completa 131 (78%) y de las cuales 95 (56%) laboran de manera independiente.

Por igual los resultados tienen similitud a los encontrados por Ancasi A, Palacín L, (46). En su investigación nombrada: Factores asociados frente a la percepción de aceptación de la vacuna contra el SARS-COV-2 en dos departamentos de la Sierra Peruana, en donde la muestra trabajada fue de 800 personas, el cálculo fue realizado con el programa estadístico Stata, encontrando que el 54,7 % (533) fueron femeninas, la edad promedio de ellas fue de 35 años (rango intercuartílico: 26-48 años).

Asimismo, se pudo encontrar que la investigación difiere con Bernabé R, (17). Quien en su trabajo investigativo titulado: Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid -19 en la comunidad de Pachiche,

2021. En donde se evidencia que de 152 encuestados el 55% son mujeres, de las que en su mayoría son jóvenes con un rango de 20 a 30 años de edad con un porcentaje de 41 %, y el 93% tienen una etnia mestiza. Al igual se observa que el 47% de las personas encuestadas son casadas y 49% tienen instrucción primaria como nivel educativo.

En lo que respecta a la edad es la fase que transcurre la vida de un ser viviente. Cada ser vivo tiene un aproximado en cuanto a una edad máxima de vida. Se puede decir que, en referencia a la persona humana, la edad aproximada de la persona es mayor o menos dependiente del grado de desarrollo de una nacionalidad; la persona, así como todos los seres vivos tienen consigo el reloj biológico (47).

Resaltando que en la investigación se encontró que la mayoría tiene entre 31 a 40 años de edad lo cual es beneficioso debido a que en esta edad tienen pensamientos maduros es decir son responsables pensando no solo en ellos si no también en lo mejor para su familia. Pero también existe menos de la mitad que tienen entre 20 a 30 años lo cual es considerable ya que puede influenciar en el rechazo de la vacuna debido al temor sobre los efectos secundarios de la vacuna. También las creencias de la población desempeñan una función importante debido a que es un poco difícil convencer a los adultos jóvenes ya que para ellos las vacunas son para las personas débiles, o que sus generaciones no recibieron vacunas y nunca enfermaron; además alegan que están en plena flor de la juventud y no necesitan de vacunas para estar sanos.

Así como también se encontró otro porcentaje considerable que tienen de 41 a 50 años de edad en los cuales puede influenciar para el rechazo de la vacuna debido a los mitos que tengan en cuanto a la vacuna, ya que también pueden negarse a la inmunización debido a que estos trabajan en sus parcelas y creen que se pueden tener reacciones adversas al exponerse al sol o debido al trabajo pesado al que se dedican.

Cuando hablamos del género se hace referencia a las características anatómicas y fisiológicas propios de cada individuo, que distingue sea hombre o mujer, quien en el transcurso de la vida adoptará cambios los cuales manifiesta por medios de los comportamientos ante la familia, entorno y sociedad en la que se encuentre de acuerdo a su sexo que presente (48).

En la investigación actual se puede evidenciar que la mayoría de los adultos encuestados son mujeres, lo cual influye en la toma de decisiones, ya que si bien es cierto se vive en una sociedad en donde existe el machismo el cual se traslada de generación en generación es por ello que muchas veces las mujeres antes de hacer cualquier toma de decisión primero se le consulta al esposo o conviviente, ya que es la cabeza principal y no se puede dejar de lado según las creencias y costumbres de los pobladores. Un ejemplo podría contar con un trabajo remunerado ya que muchos tienen aún la idea de generación en generación que las mujeres son para el hogar y el hombre para trabajar. Pero cabe resaltar que hoy en día las mujeres están buscando el empoderamiento lo cual permite que ellas mismas tomen sus propias decisiones.

La palabra etnia es referida a un grupo de seres vivos los cuales comparten la mismas culturas y costumbres, cuyas personas están vinculadas por la misma conciencia de identidad (49). Se evidencia en el trabajo de investigación que la mayoría de los adultos estudiados son montubios, representando de esta manera a la mayoría de adultos que en busca de un mejor futuro llegaron de diferentes partes de Sierra, logrando de esta manera contar con algunos programas de salud, lo cual es de suma importancia para la población porque las personas que se encuentran un poco más centralizadas pueden acceder al acceso de salud por ende a las inmunizaciones en especial a contar con la vacuna covid-19.

Respecto al nivel de instrucción, se puede decir que es aquel último año escolar alcanzado por un individuo ya sea por termino, provisional, incompletos. En la investigación presente se observa que la más de la mitad de los adultos tiene como nivel de instrucción secundaria básica, siendo de importancia debido a que es unos de los niveles que puede aumentar las probabilidades de acceder a oportunidades laborales, así también gracias este grado de estudios se puede tener mejor oportunidad para lograr una carrera profesional o para tener mejor flexibilidad en cuanto a la aceptación de orientación al momento de recibir la vacuna.

Pero también existe otro porcentaje considerable que solo tienen primaria incompleta/completa/otros, lo cual nos indica que estudiaron los primeros grados de instrucción, encontrándose de esta manera en una situación desfavorable para el acceso a las oportunidades laborales. Cabe

resaltar que estos adultos tienen dificultad para aprender y comprender algunos programas de salud, muchas veces actúan de forma negativa ante la administración de la vacuna.

Se resalta en la investigación actual que la minoría de los adultos encuestados cuentan con bachiller lo cual es beneficioso porque tienen mejores oportunidades laborales, sobre todo sabrán escuchar las orientaciones que el personal de salud les brinda para la aceptación de la vacuna, así también serán participes la calidad de vida para ellos y con su entorno. a alcanzar mejores oportunidades y buena toma de decisiones; además de poder gozar de una mejor calidad de vida.

Si bien es cierto encontramos que la mayoría de los adultos tiene unión libre, por lo cual el estado civil se considera que es la condición en la que se encuentra un individuo en tiempo de su propia vida. Cabe resaltar que es el estado de los individuos físico definido por sus conexiones de familia, procedentes de las nupcias contraídas o del vínculo familiar, el cual es quien ordena incuestionablemente algunos valores y derechos desde el día n que se contrae (50).

Lo cual repercute en el momento de alguna toma de decisiones debido a que son pareja y viven juntos, lo cual toman decisiones mutuamente o muchas veces uno convence al otro en cuanto a una decisión; es decir esto puede jugar negativamente como positivamente en el rechazo o aceptación de la vacuna, debido a que si uno acepta es quien convence al otro a que también lo haga, pero si uno rechaza convencerá al otro para que también lo

haga. Cabe resaltar que es el hombre quien muchas veces es el hombre quien toma las decisiones en el hogar por tanto lo que decida este será muchas veces lo que la esposa decida.

También se puede observar que un porcentaje de consideración de los adultos del caserío El Papayo son personas solteras lo cual es un poco favorable en la toma de decisiones debido a que será independiente en el momento de la aceptación o rechazo de la vacuna para crear su inmunidad. sin tener quien lo contradiga o convenza ante la decisión que decida tomar.

Ante la problemática exhibida es indispensable que las autoridades pongan en marcha algunos programas que puedan mejorar el nivel educativo o programas que ayuden al culminado de estudios de los adultos que aun aspiran ser algo más o culminar estudios pero que por circunstancias de la vida tuvieron que dejar de estudiar, así como también brindar oportunidades de mejora en los trabajos que los adultos se encuentran, así también el personal de la salud debe crear un plan estratégico con el fin de sensibilizar a los adultos, orientarlos a que la toma de decisiones es personal y que son ellos mismos los que deben buscar y decidir lo mejor en beneficio para su salud.

Tabla 2: En la investigación actual se puede observar que en cuanto a los factores socioculturales el 55,6%(154) si tiene el conocimiento del valor impredecible de la vacuna de la covid_19; el 35,0%(97) en su entorno familiar tienen como de costumbre rara vez vacunarse contra enfermedades, considerando un 57,0 (158) de los adultos encuestados que las vacunas son

muy importantes; el 77,6%(215) tiene conocimiento que los beneficios de la vacuna de la covid-19 es para evitar la muerte; el 96,8%(268)es quien decide si se administra la vacuna de la covid_19 o no; el 100%(277) considera que la religión no interfiere en la administración de la vacuna; el 76,5%(212) no cree en los mitos que existen en cuanto a la vacuna; el 78,0%(216) no tiene ningún mito que impida en la administración de la vacuna la covid _19.

Los resultados obtenidos se asimilan a los encontrados por Tinoco R. (51), en su investigación titulada Factores Socioculturales Asociados al Rechazo a La Vacuna del Covid – 19 en el Adulto del Centro de Salud de Pampas _ Pallasca, 2022; en donde los resultados fueron que el 53,0% conoce sobre las vacunas, el 57,0% consideran algo importante la vacunas contra la covid-19, el 75,0% toman su misma decisión para vacunarse, el 71,0% consideran que la religión no interfiere.

Así también los resultados difieren con los encontrados por Bernabé R. (17), quien manifiesta que del 67% de los encuestados rechazan la vacuna, debido a la creencia de mitos y creencias que existen en ellos, siendo como factor principal el temor a la muerte prematura con un 36%, el temor a la esterilidad con un 16% y con el mito de la implantación de un chip 5G un 17%. También se evidencia que en cuanto desconocen sobre las vacunas un 64 %, el 48% consideran que la vacuna contra la covid-19 es algo importante para su salud.

Según la OMS, las inmunizaciones son esenciales, fáciles y efectivas ya que previenen enfermedades que ocasionan daños en las personas, ya que actúan de formando defensas en el organismo las cuales combaten contra las enfermedades estimulando el sistema inmunológico de quien las recibe. Por ende quien se administra la vacuna contra el COVID-19 tiene la reducción del riesgo de contraer la enfermedad crónica y por ende la muerte, debido a que estará protegido. No se logra el 100% de la inmunidad en la persona vacunada ya que esta puede contraer la enfermedad, pero, se considera que el impacto en esta persona es menor (52).

Si bien es cierto más de la mitad de los adultos si tiene conocimientos sobre las vacunas, lo cual es importante ya que en el momento de tomar la decisión de vacunarse lo hará de manera responsable para prevención de la enfermedad y evitar así la propagación de la enfermedad, otro beneficio es que estas personas podrán transmitir sus conocimientos a sus familiares por lo cual serian menos los que rechacen la vacuna de la covid_19.

Es importante resaltar que es poca la diferencia en los adultos que no tienen conocimiento sobre las vacunas, esto es perjudicial para los adultos ya que por falta de conocimientos muchas veces rechazan a la inmunización lo cual puede desencadenar la enfermedad por la desinformación o también puede a que por su falta de conocimiento no dejen que los miembros de su familia se vacunen lo cual es perjudicial para la salud de los pobladores del caserío.

Cabe mencionar que menos de la mitad de los adultos admiten que rara vez tiene costumbre de vacunarse, lo cual es de atención debido a que las vacunas son muy importantes para prevenir las enfermedades en la persona, por tanto, al no administrarse exponen sus vidas ante la serie de enfermedades que existen. Es por ello que el personal de salud debe orientar y formar estrategias con la finalidad de llegar a ellos logrando la aceptación de las vacunas.

Así mismo se obtuvo que la mayoría de los adultos encuestados consideran que la vacuna de la covid-19 son muy importantes lo cual es de importancia debido a que así no rechazarán la vacuna y cederán a ser inmunizados, por tanto, se contrarrestan las muertes en la nación. Por ende, ellos fomentaran o cederán que su familia también sea inmunizada.

De igual manera existe una cantidad considerable de adultos piensan que las vacuna de la covid-19 evitan la muerte; siendo este concepto erróneo ya que el tener la vacuna genera anticuerpos protegiendo a la persona quien generar respuesta ante la gravedad de la enfermedad; pero no se puede decir que evita la muerte a ciencia cierta; ya que algunas personas vacunadas aún se han contagiado de la enfermedad.

Así mismo la mayoría los adultos del caserío El Papayo son los que toman su propia decisión de vacunarse contra la COVID 19, lo cual es importante y beneficioso ya que ellos son autónomos, así podrán decidir lo mejor para sus vidas especialmente podrán decidir en cuanto a lo mejor para su salud esparciendo juicio crítico ante la decisión que tome en cuanto a la

administración de la vacuna. Resaltando que una cantidad mínima de las hijas de los adultos son quienes deciden por ellos en cuanto la administración de la vacuna, lo cual repercute de manera negativa debido a que puede que sus hijas no tomen la decisión adecuada perjudicando la salud de ellos.

En cuanto a la religión se puntualiza como símbolos, costumbres y/o creencias que se decretan por una deidad o sagrado, conforme las ideologías que se crean por prácticas morales, psíquico o existenciales (53), por tanto en lo que se evidencia a la intervención de la religión en la vacuna contra la COVID 19, todos los adultos manifestaron que no interfiere ante la decisión de aceptar o rechazar la vacuna, siendo favorable debido a que no es obstáculo para que los adultos puedan acceder a ello, ya que todos son libres de gozo tecnológico y científico para beneficio de cada uno especialmente de la salud.

Así mismo se evidencia en cuanto a los mitos de los adultos acerca de las vacunas contra la covid_19, la mayoría manifiestan que no tienen creencia alguna lo cual es favorable para la aceptación o rechazo a la vacuna, debido a que muchas veces los mitos o creencias de los adultos hacen que ellos creen sus propias barreras ante la aceptación de la inmunización lo cual es perjudicial para la persona, pero en su minoría de los adultos del caserío El Papayo manifestaron que existe poca confiabilidad y temor a las reacciones alérgicas de la vacuna, ya que dieron respuesta ante la encuesta que algunos en las primeras administraciones de las primeras vacunas

fueron internados por las reacciones, por ende tuvieron poca confiabilidad ante la administración de la vacuna, así como el temor debido a la aceleración para obtener una vacuna contra la covid_19, ante ello se sumó el contagio después de obtener la vacuna.

Ante lo expuesto se recomienda informar a los adultos del caserío El Papayo sobre la vacuna de la COVID _19, para ello la Diresa tiene que capacitar al personal de salud del caserío, para poder así concientizar a los adultos por medio de asambleas educativas y corroborativas que la vacuna es segura, garantizando el bienestar del adulto, así como es esencial que el personal de salud haga llegar sus conocimiento con aquellas adultos más lejanos, respetando sus creencias y costumbres poniendo en práctica su profesionalismo y ética.

Tabla 3: En lo respecta al cumplimiento de la vacuna covid _19; se evidencia que del 100% de las personas encuestadas en el caserío El Papayo_Tambogrande el 87,4% (242) SI se vacunaron contra la Covid -19.

Los resultados se asemejan a los encontrados por Quezada R, Portocarrero W, (54). En su estudio titulado: Nivel de aceptación de la vacuna COVID 19 de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo – 2021; quine obtuvo que casi todos los adultos encuestados se administraron la vacuna contra la COVID _19.

La OMS, manifiesta que administración de la vacuna es de manera eficaz y segura, la cual se basa en la protección de las enfermedades que afectan a la población antes que se propaguen de manera rápida, creando de

esta manera anticuerpos los cuales servirán de escudo ante las complicaciones combatiendo las infecciones evitando las propagaciones (55).

Con respecto al cumplimiento de la administración de la vacuna contra la covid_19, se puede evidenciar que la mayoría de los adultos cumplieron el calendario de vacunación establecido debido a que el temor a las complicaciones de la enfermedad por siguiente el temor a la muerte, ya que la pandemia vivida trajo consigo muchas complicaciones y muerte de los adultos del caserío El Papayo por lo cual la tomaron conciencia y cedió a la administración de la vacuna contra la COVID _19, lo cual es beneficioso para la salud de los adultos.

Pero también se encontró una cantidad resaltante de los adultos encuestados que no cumplen con la administración de la vacuna lo cual es perjudicial para su salud puesto a que pueden contagiarse de la enfermedad haciendo propagación del contagio e incluso podrían presentar complicaciones de salud llegando a la muerte, dejando un hogar incompleto generando dolor en la familia y pérdida económica.

Es importante resaltar que algunos pobladores que no han cumplido con el calendario establecido de la vacuna contra covid-19 es debido a la disposición del tiempo de los adultos ya que se encuentran en la cosecha de mango y otros asistiendo sus cultivos para no perderlos debido a las fuertes lluvias presentadas en el caserío, es por ello que aun no han logrado asistir al puesto de salud.

Ante la problemática presentada es recomendable que el personal de salud pueda trabajar con la población reforzando de esta manera su plan de estrategia para llegar ante la población. En igual manera es fundamental que el profesional de salud llegue a los hogares de los adultos que han incumplido a la administración de la vacuna guiándose del registro que manejan logrando de esta manera completar el calendario de vacunación y/o llamarlos y llegar a un acuerdo con el adulto para la disposición del tiempo y poder aplicarse la vacuna contra la covid -19.

Tabla 4: se evidencia en lo que respecta a la incidencia de los adultos que rechazan la administración de la vacuna contra el covid-19, del 100% (277), el manifestaron el 16,2% (45) si rechazaron.

El estudio se asemeja a Bernabé R. (17), en la investigación Factores Socioculturales Asociados Al Rechazo a la Vacuna del Covid-19 en la Comunidad de Pechiche.2021. En los hallazgos el porcentaje de incumplimiento hacia la vacunación es del 63%.

En cuanto al rechazo de la vacuna covid -19, la OMS manifiesta que la inmunización es una manera segura y sencilla de acreditar la protección contra las enfermedades que perjudiquen a la persona ya que estas activan las defensas propias del cuerpo permitiendo combatir de esta manera las infecciones, al igual estimulan el sistema inmunológico. De tal manera que al adquirir la vacuna contra la covid-19 reduce el riesgo del desarrollo crónico de la enfermedad (56).

Existen que la minoría de adultos que rechazan la vacuna contra la

covid-19, los cuales actúan de manera irresponsable, por la creencia de algunos mitos, a pesar que se vivió lo peor en la pandemia con tantas muertes presentadas, e incluso que aún se vive con algunos contagios. Es minoría, pero al actuar en forma irresponsable no tomando conciencia pueden enfermar, tener complicaciones y llegar e incluso a la muerte.

Se resalta que actúan de esta manera debido a trabajan en sus chacras a diario, desde muy temprano hasta altas horas de la noche y por temor a que presenten dolor del brazo, por tanto, para algunos es mejor rechazar a la administración de la vacuna por el dolor.

Otra respuesta al rechazo es debido a los mitos que suelen tener los adultos del caserío El Papayo, ya que algunos piensan que al aceptar la vacuna pueden presentar enfermedades con el pasar del tiempo, otros piensan que la vacuna trae consigo reacciones adversas, debido a estas razones generan desconfianza y rechazo ante la administración de la vacuna contra la covid – 19.

Sin embargo, existe una cantidad considerable de adultos que aceptan la vacuna contra la covid-19, debido a que se les informó, orientó y se le ayudaron a resolver las dudas sobre la vacuna, es por ello que se contrarrestó los contagios, llegando de esta manera a frenar las complicaciones que posteriormente llevan a la muerte.

Ante la presente problemática se presenta como propuesta, se debe mejorar el plan estratégico del personal de salud, llegando a este grupo de adultos que no se han vacunado aún para orientarlos sobre los beneficios de

recibir la vacuna y las ventajas que trae para con su entorno familiar, de igual manera aclarando los mitos que tienen sobre la vacuna logrando trabajar con la población en confianza por el bienestar de cada adulto del caserío El Papayo,

V. CONCLUSIONES

- Respecto a las características sociodemográficas del adulto en el caserío El Papayo_Tambogrande. La mayoría tiene entre 31 a 40 años, son mujeres y tienen como etnia Montubio, más de la mitad tienen secundaria básica, y son de unión libre.
- En los factores socioculturales que influyen en el rechazo a la vacuna más de la mitad tienen conocimientos sobre las vacunas menos de la mitad rara vez tienen como costumbre de recibir vacunas en contra de las enfermedades, más de la mitad consideran que las vacunas contra la covid_19 son muy importante, la mayoría manifestó que tienen como beneficio es evitar la muerte, son ellos los que deciden vacunarse, en su totalidad respondió que la religión no interfiere en las decisión de recibir la vacuna y la mayoría no tiene mitos de la vacuna.
- En lo que respecta al cumplimiento de la vacuna contra la covid_19 en el adulto del caserío El Papayo_ Tambogrande la mayoría de los adultos encuestados se han recibido la vacuna contra la covid_19.
- En cuanto a la incidencia al rechazo a la vacuna COVID_19 en adulto del Caserío El Papayo_Tambogrande_Piura, 2023, los adultos manifestaron que en su minoría rechazaron la vacuna contra la covid_19.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Se recomienda a la Diresa correspondiente del caserío capacitar y sensibilizar al personal de salud como autoridades competentes con la finalidad de que puedan llegar a los adultos del caserío El Papayo respetando sus creencias, logrando que acepten la vacunada contra la covid _19.
- Dar a conocer a la autoridad correspondiente y al personal de salud del caserío El Papayo_Tambogrande los resultados alcanzados en el trabajo de investigación, con la finalidad de que se creen estrategias para seguir sensibilizando a los adultos logrando erradicar los mitos o especulaciones que existen en cuanto a la vacuna, logrando de esta manera la inmunización en su totalidad de la población evitando contagio o muertes futuras.
- Al personal de salud del caserío El Papayo encargado del seguimiento y administración de la vacuna contra la covid-19 se le sugiere seguir el ritmo y comprensión de los adultos que aún no completan el calendario de vacunación contra la covis-19 , llegando a la comunicación y coordinación con los adultos del caserío para así lograr que las brechas pendientes.
- A la población en general se invita a ser partícipe de las sesiones educativas que brinden el personal de salud para que puedan así informarse acerca de los beneficios de la vacuna y no rechazar la vacuna de la covid-19, ya que esta los protege al igual que a los de su entorno.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Maguiña C, Gastelo R, Tequen A. El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid-19. Rev Medica Hered [Revista]. 2020 Jul 31 [cited 2022 December 04];31(2):125–31.
2. García OPS. La desinformación alimenta las dudas sobre las vacunas contra la COVID-19, según la Directora de la OPS. Biblioteca Digital de OPS (IRIS) Organización Panamericana de la Salud. [Revista] 2021[citado el 10 de diciembre de 2022].
3. Vacunas contra la covid-19. Organización Panorámica de la salud. [serie en internet] Set, 2022 [citado 2022 diciembre 10] 1(1). Disponible en: <https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19/preguntas-frecuentes-vacunas-contra-covid-19>
4. Paul E, Steptoe A, Fancourt. Actitudes hacia las vacunas e intención de vacunar contra el COVID-19: Implicaciones para las comunicaciones de salud pública. ELSEVIERThe Lancet Regional Health – Europa Volumen 1 , febrero de 2021, 100012 [en línea] Europa 2021[Citado el 11 de diciembre de 2022]Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776220300120?via%3Dihub>
5. Vacunas Covid – 19. VACCINATE YOUR FAMILY. [serie en internet] 9 Jun, 2022 [citado 2022 diciembre 11] 1(1). Disponible en: <https://vaccinateyourfamily.org/vacunas-contra>
6. Carnalla M, Basto A, Stern D, et al. Aceptabilidad, rechazo y duda ante la vacunación contra Covid-19 en México: Ensanut 2020 Covid-19. salud publica

mex. 2021;63(5):598-606.[en línea] México, 2021[Citado el 11 diciembre de 2022]Disponible en:

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=101755>

7. BBC NEWS MUNDO. Coronavirus Ecuador: El escándalo por la decisión del ministro de salud de vacunar primero a sus familiares. BBC NEWS MUNDO. [en línea] 2021 [Citado el 11 de Dic. de 22] Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55830752>
8. García F, Pacheco N, Ramos K y eat. Aceptación de la vacunación contra la COVID-19 durante la primera ola pandémica en Perú. Rev Cuerpo Med. HNAAA [Internet]. 2021 Oct. 30 [cited 2022 diciembre 04];14(1):1. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-47312021000300022
9. La República. Minsa: rechazo a la vacuna contra la COVID-19 se redujo a 11% en el Perú. La Republica [Revista] 2021[Citado el 11 de Dic. de 22].
10. Díaz J. Vista de Proporción de la población con vacunación completa contra Covid-19 a nivel mundial. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía. 2022 [cited 2022 Dic 04];31(0121–7372):18. Available from: <https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/1329/1935>
11. Diresa Piura y OPS/OMS unen esfuerzos para fortalecer la respuesta a la emergencia por covid-19. Organización Panorámica de la salud. [serie en internet] 22 Agos, 2022 [citado 2022 diciembre 11] 1(2). Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/22-8-2022-diresa-piura-ops-oms-unen-esfuerzos-para-fortalecer-respuesta-emergencia-por>

12. Taborda et al. Análisis de impacto presupuestal de la vacunación contra COVID-19 en América Latina. Revista Panamericana de la Salud Publica 2022;46:5. [en línea] 2022[Citado el 11 de Dic de 2022].Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55571>
13. El Papayo- Tambogrande. DePer.Com. [serie en internet] 2022 [citado 2022 diciembre 11] 1(1). Disponible en: <https://mapas.deperu.com/piura/piura/tambo-grande/el-papayo/>
14. Thompson HS, Manning M, Mitchell J, Kim S, Harper FWK, Cresswell S, et al. Factors Associated With Racial/Ethnic Group–Based Medical Mistrust and Perspectives on COVID-19 Vaccine Trial Participation and Vaccine Uptake in the US. JAMA Netw Open [Internet]. 2021 May 3 [cited 2022 Dic 13];4(5). Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780402>
15. Paul E, Steptoe A, Fancourt D. Actitudes hacia las vacunas e intención de vacunar contra el COVID-19: Implicaciones para las comunicaciones de salud pública.ELSEVIERThe Lancet Regional Health – Europa Volumen 1 , febrero de 2021 , 100012[en línea] Europa 2021[Citado el 13 de diciembre de 2022]Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776220300120?via%2Fihub>
16. Nouri V, Marte M, Pichardo E. Percepción de la población sobre la vacuna contra el COVID-19: perspectivas en República Dominicana, 2020. Cienc Salud [Internet]. 2021 [citado el 14 de Dicde 2022];5(3):27–35. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8321146>

17. Bernabé R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. 2021 [citado el 12 de Dic de 2022]; disponible. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
18. Wake A. The Willingness to Receive COVID-19 Vaccine and Its Associated Factors: “Vaccination Refusal Could Prolong the War of This Pandemic” - A Systematic Review. Risk Manag Healthc Policy [Internet]. 2021 [cited 2022 Dic 14]; 14:2609–23. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34188572/>
19. Quiroz I, Tello M. Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID - 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. [Tesis pregrado]. [Internet]. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 2021 [cited 2022 Dic 15]. Available from: <http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/1982/FYB-042-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
20. Jurado I. Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra COVID-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 202. [Tesis pregrado]. [Internet]. Universidad Continental; 2021 [cited 2022 Diciembre 15]. Available from: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10504/1/IV_FCS_5_02_TE_Jurado_Galvan_2021.pdf
21. García F, et al. Aceptación de la vacunación contra la COVID-19 durante la primera ola pandémica en Perú. Rev. Cuerpo Med. HNAAA [en línea]. 2020Oct [citado el 21 de Diciembre de 2022] ; 14(Suppl1): 103-104. Disponible en:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222747312021000300022&lng=es

22. Del Rio J, Becerra B, Miranda U. Aceptabilidad De La Vacuna Contra La Covid-19, En Adultos De Una Región Del Perú [Internet]2021. Edu.pe. [citado el 21 de Dic de 2022]. Disponible en: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/446/663>
23. Chávez N, Sánchez K. Evaluación de la intención de vacunación contra COVID -19 y sus factores asociados en la población adulta - Arequipa 2021. 2021 [citado el 21 de Dic de 2022]; Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1cb65c8fb4527bb34122
24. Querevalu J. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del asentamiento humano Nuevo Chulliyache_ Sechura_Piura, 2022. [Tesis pregrado]. [Internet]. Universidad Continental; 2021 [cited 2022 Diciembre 21]. Available from: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28677/FACTOR_SOCIOCULTURAL_QUEREVALU_PRADO_JANINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
25. Borrero C. Asociación entre nivel de conocimientos y deseo de ser vacunados contra el Covid-19 en población piurana de 18-29 años. Universidad Nacional de Piura; 2021. [citado el 21 de diciembre de 2022];disponible: <https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3161?show=full>
26. Mairal M, Palomares V, del Barrio N, Atarés A, Piqueras M, Miñes T. Madeleine leininger articulo monográfico, RSI. [Internet]. 2021; [citado 16 de diciembre de 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741822005.pdf>

27. Leininger M, artículo monográfico [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2021 [citado el 22 de Dic de 2022]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/enfermeria-y-la-atencion-desde-la-interculturalidad/>
28. SCIELO. Madeleine Leininger, artículo monográfico [Internet]. ▷ SCIELO-Index de Enfermería. 2021 [citado el 23 de Dic de 2022]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200022
29. Alba S. Estrategia transcultural. A propósito de una paciente con alergia al níquel Rev.Ocronos [Internet]. 2022;[citado 23 de Diciembre de 2022]; 1(99) Disponible en: <https://revistamedica.com/estrategia-transcultural-enfermeria/>
30. Salud y Sociedad. El concepto de salud. [serie en internet] 2017 [citado 2022 diciembre 24] 17(3). Disponible en: <https://www.fmed.uba.ar/sites/default/files/2020-03/0000001069cnt-modulo-1-curso-salud-sociedad-2017-pa%C3%ACginas-10-26.pdf>
31. ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan? Artículo de Investigación [Internet].2022 [cited 2022 Dic 24]. Available from: <https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-funcionan/>
32. Minsa. Coronavirus: preguntas y respuestas sobre las medidas por el estado de emergencia. Artículo de Investigación [Internet]. 2022 [cited 2022 Dic 24]. Available from: <https://www.gob.pe/8784-coronavirus-preguntas-y-respuestas-sobre-el-estado-de-emergencia>

33. Rosique M. Un análisis de los factores socioculturales en el emprendimiento: desde el sistema educativo a los negocios formados por inmigrantes. Artículo de Investigación 2017 [cited 2022 Dic 24]; Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157465&info=resumen&idioma=SPA>
34. Determinantes sociales de la salud definición conceptual. DSS. [serie en internet] 2022 [citado 2022 diciembre 26] 2(2). Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
35. Investigación cuantitativa. Qué es y cómo realizarla [Internet]. 2017 [citado el 28 de Dic de 2022]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/>
36. Investigación cuantitativa. Qué es y cómo realizarla [Internet]. 2017 [citado el 28 de Dic de 2022]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/>
37. Economipedia. Investigación descriptiva [Internet]. 2021 [citado el 28 de Dic de 2022]. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html>
38. Dzul M. Aplicación básica de los métodos científicos/Diseño no experimental. [SUV. Diapositivas en línea]. 2021 [citado el 28 de Dic de 2022]. Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf

39. Economipedia. Investigación correlacional [Internet]. 2020 [citado el 28 de Dic de 2022]. Disponible en:
<https://economipedia.com/definiciones/investigacion-correlacional.html>
40. Hortal M. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2019 [citado el 30 de dic de 2022];43:1. Disponible en:
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/51070>
41. Cabrera J. Conoce la importancia de las vacunas [Internet]. Clínica Internacional. 2022 [citado el 30 de dic de 2022]. Disponible en:
<https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/conoce-importancia-vacunas/>
42. Social Science in humanitarian action Platform. Repaso Rápido: Reticencia a las Vacunas y Desarrollo de la Confianza en la Vacunación contra el Covid-19 [Internet]. Ids.ac.uk. [citado el 30 de dic de 2022]. Disponible en:
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15794/sshap_vaccine%20hesitancy_la.es.pdf?sequence=16&isallowed=y
43. Rosique M. Un análisis de los factores socioculturales en el emprendimiento: desde el sistema educativo a los negocios formados por inmigrantes. Artículo de Investigación 2017 [cited 2022 Dic 24]; Available from:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157465&info=resumen&idioma=SPA>
44. Uladech Católica. Código de ética Para La Investigación versión 002 [Resolución N° 0973-2019]. Chimbote 2019, Perú. Disponible en:
<file:///C:/Users/COMPUTRED/Downloads/C%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20V002.pdf>

45. Astete E, Tolentino T. Factores que influyen al rechazo a la vacunación Covid-19 En Personas que acuden en una oficina farmacéutica del distrito de Ate Vitarte 2022. 2022 [citado el 10 Enero de 2023]; disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6753/T061_45680211_45969406_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
46. Anccasi A, Palacín L. Factores asociados frente a la percepción de aceptación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en dos departamentos de la sierra peruana. 2021. [citado el 10 de Enero de 2023]; disponible. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/11305/1/IV_FCS_502_TE_Anccasi_Palac%C3%ADn_2022.pdf
47. Definición conceptual. Edad. [serie en internet] 2023 [citado 2023 Enero 10] 2(2). Disponible en: <https://definicion.de/edad/>
48. Montero E., Mendonca A. Garcia L. Sexo y equidad de género en la investigación y la publicación [en línea]. SciELO en Perspectiva, 2021 [viewed 11 July 2022]. Available from: <https://blog.scielo.org/es/2021/08/05/sexo-yequidad-de-genero-en-la-investigacion-y-la-publicacion/>
49. Campos G. Condor R. La etnia en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición (2022). [en línea] 2022 [Citado el 15 enero de 23] (1)12. <https://dx.doi.org/10.21142/des-1401-2022-0012>
50. Definición conceptual. Estado civil. [serie en internet] 2023 [citado 2023 Enero 15] 1(1). Disponible en: <https://www.conceptosjuridicos.com/gt/estado-civil/>
51. Tinoco R. Factores Socioculturales Asociados al Rechazo a La Vacuna del Covid – 19 en el Adulto del Centro de Salud de Pampas _ Pallasca, 2022. Chimbote-2022

[Tesis de Pregrado]. Universidad católica Los Ángeles de Chimbote [Citado el 15 de Enero. de 23] Disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28520/RECHAZO_VACUNA_COVID19_TINOCO_CASTILLO_RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

52. Infobae. El rechazo a las vacunas COVID puede originarse en traumas de la infancia, según un nuevo estudio. Ciencia. [en línea] 2022 [Citado el 20 de Enero de 23] Disponible en: <https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/02/02/el-rechazo-a-las-vacunas-covid-puede-originarse-en-traumas-de-la-infancia-segun-un-nuevo-estudio/>
53. De la Torre R, Semán P. Religiones y espacios públicos en América Latina. Artículo de Investigación [Internet]. Pablo R de la T., Ed S-1a, editors. Calas; 2020. Artículo de Investigación [cited 2023 enero 20]. 678 p. Available from: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210203073629/Religionespacios.pdf>
54. Quezada R, Portocarrero W. Nivel de aceptación de la vacuna COVID 19 de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego [Tesis de Pregrado]. Trujillo – 2021. Universidad Privada Antenor Orrego Facultad Medicina Humana- Escuela Profesional de Estomatología 2022 [Citado el 20 de Enero de 23] Disponible en: https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/8609/1/REP_RAQUEL.QUEZADA_NIVEL.DE.ACEPTACION.DE.LA.VACUNA.pdf
55. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas. Artículo de Investigación [Internet]. 2020 [cited 2023 Enero 20]. Available

from:[https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novelcoronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmhks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b](https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novelcoronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmhks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b)

56. Infobae. El rechazo a las vacunas COVID puede originarse en traumas de la infancia, según un nuevo estudio. Ciencia. [en línea] 2022 [Citado el 11 de Jul. de 22] Disponible en <https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/02/02/el-rechazo-a-las-vacunas-covid-puede-originarse-en-traumas-de-la-infancia-segun-un-un-nuevo-estudio/>

ANEXOS



ANEXO 1

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: **“FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA COVID – 19 ADULTO EN EL CASERIO EL PAPAYO_TAMBOGRANDE_PIURA, 2023”**, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumpro con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Chimbote, Diciembre 2022

Atentamente



Astrid Carolina Mena Cedano
DNI. N° 73692262

ANEXO 2



UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es: **Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid – 19 en adulto del caserío El Papayo_ Tambogrande_Piura, 2023.** el presente estudio está conducido por Astrid Carolina Mena Cedano, estudiante de enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, _____DNI_____ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular.....

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación.

.....
firma del participante

.....
Fecha

ANEXO 3
FORMULA DE MUESTREO ALEATORIO

$$n_0 = \frac{Z^2 P Q (N-1) + Z^2 P Q}{(N-1) e^2 + Z^2 P Q}$$

Dónde:

Z : Multiplicador de confianza de la distribución normal con unaprobabilidad del 95% (Z= 1.96)

P : Proporción poblacional (P = 0,50) Q : 1 – P (Q = 0.50)

e : Error máximo permitido (e = 0.05)N :

Tamaño muestra (N = 1000)

N₀ : Estimación muestral

Reemplazando:

$$n_0 = \frac{(1,96)^2(0,50)(0,50)(1000)}{(1000 - 1)(0,05)^2 + (1,96)^2(0,50)(0,50)}$$

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 1000}{(1000 - 1) \cdot 0.05^2 + 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{960.4}{3.4579}$$

$$n = 277$$

$$n = 277$$

encuesta piloto =28

MENA CEDANO ASTRID CAROLINA

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

14%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo