



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES  
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL  
RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN  
ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA  
MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_ PIURA, 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**AUTORA**

**RIVAS JUAREZ, DAYAN ABIGAIL  
ORCID: 0000-0001-6863-8340**

**ASESORA**

**VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA  
ORCID: 0000-0002-7629-7598**

**PIURA – PERÚ**

**2023**

## **EQUIPO DE TRABAJO**

### **AUTORA**

Rivas Juárez, Dayan Abigail

ORCID: ORCID: 0000-0001-6863-8340

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de

Pregrado, Piura, Perú

### **ASESORA**

Vilchez Reyes, María Adriana

ORCID: 0000-0002-7629-7598

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad Ciencias de

la Salud, Escuela Profesional de Enfermería Chimbote, Perú

### **JURADO**

Romero Acevedo, Juan Hugo, Presidente

ORCID: 0000-0001-5975-7006

Cerdán Vargas, Ana, Miembro

ORCID: 0000-0002-4779-0113

Ñique Tapia, Fanny Rocío, Miembro

ORCID: 0000-0002-1205-7309

**HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR**

DR. ROMERO ACEVEDO, JUAN HUGO

PRESIDENTE

MGTR. CERDAN VARGAS, ANA

MIEMBRO

MGTR. ÑIQUE TAPIA, FANNY ROCIO

MIEMBRO

DRA. VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ASESORA

## AGRADECIMIENTO

A Dios todo poderoso por la dicha de seguir viviendo y estar conmigo siempre en cada paso que realizo, porque sé que él está a mi lado dándome la motivación de seguir adelante y poder lograr mis metas y ser mejor persona y ahora como profesional.

A mis padres por su apoyo incondicional, por sus infinitos consejos a lo largo de mi formación que me sirvieron para finalizar satisfactoriamente mi carrera profesional.

A mi asesora Dra. Vilchez Reyes, Maria Adriana por la asesoría asignada para cada uno de nosotros y poder avanzar con nuestra tesis de investigación que con su paciencia y enseñanza a logrado a que amplié mis conocimientos y poder aplicarlo.

## DEDICATORIA

A Dios ante todo por darme la fuerzas y sabiduría de seguir continuando con mi carrera a pesar de la situación en la que estamos viviendo que es la pandemia mundial, pero para el nada es imposible y de la mano con el lograremos vencer este virus y saldremos victoriosos.

A mi Hijo Santiago que me da la motivación y las fuerzas para seguir adelante, es mi más grande bendición.

A mis queridos padres, por regalarme lo mejor del mundo que es la educación, por sus consejos y aliento para seguir continuando y concluir con éxito mi carrera profesional. Así mismo a mi pareja que es mi compañero de vida por apoyarme en este camino universitaria

## RESUMEN

Existen diversos factores que inciden en el proceso de aceptación de la vacunación en el cual en el contexto de desconfianza, seguridad y eficacia en la absorción de la vacuna se ha desencadenado actitudes negativas en las personas, se determinó a los Factores asociados al rechazo de la vacuna COVID-19 en adulto del Asentamiento Humano la Molina Veintiséis de octubre\_Piura,2023, como objetivo general determinar los factores socioculturales que se asocian al rechazo de la vacuna del COVID-19 , con nivel descriptivo, tipo cuantitativa, la muestra estuvo conformada por 164 personas. Llegando a las siguientes resultado y conclusiones: Menos de la mitad de adultos son de 41 a 50 años, primaria completa, , son casados, la mayoría son de sexo femenino , totalidad de etnia mestiza. Con respecto a los factores socioculturales la mayoría tiene conocimiento sobre las vacunas, si tienen costumbre a vacunarse, toman su propia decisión, no interfiere la vacuna en la religión, no tienen temor a la aplicación de la vacuna y menos de la mitad conoce que los beneficios de la vacuna es evitar la muerte. En el cumplimiento de la vacuna la mayoría si se ha vacunado. En cuanto a la incidencia del rechazo de la vacuna la mayoría de los que no se han vacunado han rechazado a la vacuna. Siendo así se debe incentivar a las autoridades para que tomen unas buenas acciones para contribuir a la inmunización de la vacuna.

**Palabras Clave:** Adulto, Factores socioculturales, Rechazo a la vacuna COVID-19.

## ABSTRAC

There are various factors that affect the process of acceptance of vaccination in which, in the context of distrust, safety and efficacy in the absorption of the vaccine, negative attitudes have been triggered in people, the Factors associated with the rejection of the vaccination were determined. COVID-19 vaccine in adults from the La Molina Human Settlement Twenty-sixth of October\_Piura, 2023, as a general objective to determine the sociocultural factors that affect non-compliance with the vaccination against COVID-19, the methodology, with a descriptive level, quantitative type, the sample It was made up of 164 people. Reaching the following results and conclusions: Less than half of the adults are between 41 and 50 years old, complete primary school, more than half are female, married, all of mestizo ethnicity. With respect to sociocultural factors, the majority have knowledge about vaccines, if they are used to getting vaccinated, they make their own decision, the vaccine does not interfere with religion, they are not afraid of the vaccine application and less than half know that the benefits of the vaccine is to prevent death. In compliance with the vaccine, most have been vaccinated. Regarding the incidence of vaccine rejection, the majority of those who have not been vaccinated have rejected the vaccine. Thus, the authorities should be encouraged to take good actions to contribute to the immunization of the COVID-19 vaccine.

**Keywords:** Adult ,Sociocultural factors, Rejection of the COVID-19 vaccine.

## CONTENIDO

	<b>Pag.</b>
<b>1. TITULO DE TESIS.....</b>	<b>i</b>
<b>2. EQUIPO DE TRABAJO.....</b>	<b>ii</b>
<b>3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR.....</b>	<b>iii</b>
<b>4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA.....</b>	<b>iv</b>
<b>5. RESUMEN Y ABSTRAC.....</b>	<b>vi</b>
<b>6. CONTENIDO.....</b>	<b>viii</b>
<b>7. INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS.....</b>	<b>ix</b>
<b>I. INTRODUCCION.....</b>	<b>1</b>
<b>II. REVISION DE LA LITERATURA.....</b>	<b>8</b>
<b>III.METODOLOGIA.....</b>	<b>19</b>
3.1.Diseño de la investigación.....	19
3.2.El universo y la muestra.....	19
3.3.Definición y operacionalizacion de variables.....	20
3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	26
3.5.Plan de análisis.....	27
3.6.Matriz de consistencia .....	28
3.7.Principios éticos.....	29
<b>IV. RESULTADOS.....</b>	<b>30</b>
5.1.Resultado.....	30
5.2.Análisis de resultado.....	40
<b>V. CONCLUSIONES.....</b>	<b>57</b>
<b>ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.....</b>	<b>58</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....</b>	<b>59</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>71</b>



## ÍNDICE DE TABLAS

	<b>Pag.</b>
<b>TABLA 1:</b>	
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	30
<b>TABLA 2:</b>	
FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	34
<b>TABLA 3:</b>	
CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	39
<b>TABLA 4:</b>	
INCIDENCIA DEL RECHAZO DE LA VACUNA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VENTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	40

## ÍNDICE DE GRAFICOS

### **GRÁFICOS DE LA TABLA 1:**

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	31
--	----

### **GRÁFICOS DE LA TABLA 2:**

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	35
---	----

### **GRÁFICO DE LA TABLA 3:**

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VEINTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	39
---	----

### **GRÁFICO DE LA TABLA 4:**

INCIDENCIA DEL RECHAZO DE LA VACUNA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VENTISEIS DE OCTUBRE_PIURA,2023.....	40
--	----

## **I. INTRODUCCION**

La vacunación COVID-19 surgió como una estrategia para combatir la pandemia mundial y la aceptación de la vacuna es completo en este proceso para la disminución de tasas de muertes. Por lo tanto, es importante estudiar los diferentes factores que influyen en el rechazo para combatir eficazmente la incertidumbre ante las vacunas. Por otro lado, la estrechez social y cultural son factores importantes que influyen en el comportamiento humano y en la forma en que las diferentes sociedades afrontan las amenazas colectivas. (1)

Existen creencias respecto a las vacunas del COVID-19 tienden a rechazar la vacuna y a influir en las demás personas, así mismo tienen un impacto de negación en la promoción de la salud. El personal autorizado tiene la capacidad de plantear y gestionar políticas de salud donde se centre principalmente en desactivar las creencias falsas basadas en desinformación engañosa, creando programas de educación relacionada en la seguridad y eficacia de la vacuna. (2)

El Covid-19 ha tenido un impacto de salud mortal en todo el mundo, por ello se ha desarrollado vacunas que ayudarían a proteger a la población de este virus e inmunizar a las personas de diferentes países. Si bien es cierto existen personas que rechazan las vacunas que afectarían su salud y la salud de los demás. Y la única forma de evitar un contagio es respetar las medidas de bioseguridad que cada gobierno ordeno. (3)

La OMS ha aprobado diferentes vacunas para la inmunidad de las personas, para ejecutar esta visión se plantean realizar campañas de vacunación efectiva que depende de factores como la producción, logística y principalmente

la voluntad de las personas para vacunarse. En los diferentes países internacionales existe la preocupación del alto porcentaje de no querer vacunarse con lo que pone en riesgo la salud, y la inmunidad de las personas, no obstante, solo se vacunarían un grupo de personas de por lo menos un 70%. (4)

Según las fuentes de investigación el rechazo de la vacuna se debe a diferentes factores, a nivel educativo tiene un porcentaje de 5,4% y 21,1% si la aceptación por la vacuna aumenta, esto quiero decir que el rango de la edad también aumenta. La efectividad de la vacuna COVID\_19 en los países son los siguientes en Rusia 45%, Japón 17%, China 32%, reino unido 25%. Así mismo las personas que están rechazando las vacunas se relaciona con el miedo con un 57% y 80% (5)

En diciembre del año 2020 comenzaron los inicios de las primeras vacunas contra el COVID-19 de manera masiva, así mismo las vacunas actuales que son aplicadas en diferentes países son: Pfizer , Aztrazeneca, Sinopharm. Estas vacunas cumplen con las normas de seguridad, calidad. Por consiguiente, se realizó ensayos clínicos en diferentes países para la aceptación y eficacia de la vacuna, por otro lado, aún sigue pendiente la inmunización a nivel mundial y evitar la propagación de este virus. (6)

Por otro lado, en los países de América Latina causo muchas muertes de 2,6 millones por el virus del COVID-19 en el mes de marzo del 2022, según estadísticas actualizadas se está realizando la promoción de la vacuna a nivel global, desencadenando que un total de población es de 60% y la población que se inmunice es de 70%, así mismo las vacunas que ya se encuentran en la disponibilidad constan de dos dosis, por otro lado, la vacuna de Johnson es

necesario una sola dosis. Los países que tienen un buen porcentaje de las dosis de la vacuna son: El país de Argentina ha logrado inmunizar con un total de 80,9%, Venezuela 49,8%, México 61,1%, Paraguay 45,9%, Uruguay 81,5%, Perú 76,3% entre otros. En el año 2021 ya se empezó aplicar la segunda y tercera dosis de la vacuna. (7)

Así mismo Brasil es un país donde llegó el primero caso positivo del SAR-Cov-2 (COVID-19) donde se reportó más de 233 5200 muertes en febrero del 2021. La campaña de vacunación empezó el 17 de enero con una campaña teniendo como objetivo inmunizar a la población, logrando un 82% de personas con dos dosis de la vacuna China Sinovac. Es por ello que se considera uno de los países que contiene gran parte de su población vacunada, alcanzando al país de Alemania. También hay personas que no se han vacunado y el presidente de Brasil ha respetado y no ha puesto restricción si no al contrario a referido que su país la libertad sobre tomar su decisión se respeta. (8)

En Ecuador existen grandes desafíos, una de ellas es la compra de las dosis necesarias para la inmunización de su población, sabiendo que las vacunas contra el COVID-19 se encuentran escasas a nivel mundial, debido a la alta demanda y limitaciones que posee en la manufactura del biólogo y en la ejecución de estrategias que faciliten la vacunación efectiva con los recursos disponibles, incluida la logística y la priorización de grupos de las poblaciones. (9)

Por otro lado, Colombia ha ejecutado campañas de salud, donde participan las autoridades de diferentes sectores, las empresas públicas y privadas, etc. Estas campañas tienen un propósito para la población en

concientizar a las personas que aún no reciben las dosis de la vacuna COVID-19 con el principal objetivo de obtener la inmunidad a toda la población, de tal manera que en junio tuvo un 17,4 % en el 2021 de las personas no deseaban vacunarse, y 11,6% en mayo un descendimiento por ende la autoridad trabaja para mantener estas cifras. (10)

Entre otros, Perú, fue un país donde la pandemia que propago este virus afecto a muchos peruanos, según el reporte de la sala situacional del MINSA. Que el 8 de febrero del 2020 se reportó un aproximado de 1,018,000 millones de casos confirmados y 42,000 personas fallecidas el 7 de febrero último llego el primer lote de vacunas al Perú, iniciando la campaña de vacunación contra el COVID-19. Como en diferentes partes del mundo no es ajeno que en Perú exista el rechazo a la vacuna. Según las encuestas públicas por ipsos en febrero del 2021 de existir una vacuna disponible, segura y gratuita el 35% de la población a nivel nacional no se vacunaría, siendo la primera razón para ello, el miedo a los efectos adversos de la vacuna. (11)

Por otro lado, la encuesta que se realizó en la siguiente investigación de la Universidad Pacifico en el año 2021. El 48% de los pobladores en el Perú no desean no estas suficientemente seguros con la efectividad de las vacunas, de tal manera que existen las mujeres, adultas, jóvenes con bajo recurso económico que no desean vacunarse. Actualmente la vacuna tiene más valor es la vacuna Pfizer , y la otra vacuna que no tiene aceptabilidad por las personas es la vacuna Sinopharm Así mismo se concluye que existen personas que no desean vacunarse con este tipo de vacuna. (12)

De tal manera en la región de Piura en marzo del 2022 según las estadísticas encontradas un 1,454,026 (73,93 %) de personas vacunadas. En la sierra de Piura, Huancabamba un 38 % personas vacunadas y en Ayabaca un 46% personas vacunadas cabe resaltar que existe la desinformación sobre la vacunación del COVID-19 puesto que mayoría de las personas tienen sus creencias religiosas y existen líderes que dirigen grupos donde propagan información engañosa logrando que la población rechace la vacuna. Las autoridades han logrado tomar medidas restrictivas como, por ejemplo, entrar a un lugar público con carnet de vacunación y con la dosis completa. (13)

Piura es una población donde se priorizo en vacunar a las personas mayores de 50 años de edad, sin embargo, han recibido vacunas por grupos etarios, así mismo se inició la vacunación con un 83,07% vacunados, con un total de población de 60,53%. Muchas veces el problema de pasar los datos y registrar los ingresos pendientes de todas las regiones es la accesibilidad de internet, no contar con los medios tecnológicos y logísticos y no se ingresan en el día el 100% de vacunas. En algunos pueblos de la sierra la población de 70 a 79 años está en 66,43% de avance, la población de 80 a más va en avance de 89,93% la total de la población es de 60% esto se debe a que no han sido priorizados básicamente en el distrito de la sierra. (14)

Ante esta realidad los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de Octubre\_Piura, se encuentra ubicada en la región de Piura. El asentamiento humano está fundado el 09 de agosto del 2022, en la actualidad cuenta con una cancha deportiva, colegio de inicial, tres vasos de leche, servicios básicos como: agua, desagüe, luz. Actualmente hay 1100 pobladores habitando

en el asentamiento humano la Molina. La población asegurada al SIS pertenece al Establecimiento de Salud 1-4- Los Algarrobos, Piura.

Considerando la problemática expuesta se consideró pertinente la ejecución de la presente investigación, planteando el problema en la forma siguiente:

¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del COVID-19 en adultos del Asentamiento Humano La Molina\_ Veintiséis de Octubre \_Piura,2023?

Para dar respuesta al problema se planteó el siguiente objetivo general:

- Determinar los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del COVID-19 en adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_ Veintiséis de Octubre\_Piura,202

Para poder conseguir el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Asentamiento Humano la molina I \_ veintiséis de octubre\_ Piura,2023.
- Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna en adultos del Asentamiento humano la molina I \_ veintiseis de octubre\_ Piura,2023
- Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID- 19 en los adultos del Asentamiento Humano la Molina I \_Veintiséis de octubre\_Piura,2023.
- Determinar la incidencia de los adultos que rechazan la inmunización en contra del covid-19 en los adultos del Asentamiento Humano la Molina I \_Veintiséis de octubre\_Piura,2023.



Se justifica la presente investigación es necesaria para el Asentamiento Humano la Molina I, porque será de mucha importancia difundir el tema sobre los factores socioculturales al rechazo de la vacuna COVID-19 y así buscar nuevas estrategias que servirán a la población a favorecer los resultados positivos que ayudaran a cumplir la inmunización a cada una de las personas que habitan en esta comunidad. Respetando las creencias y costumbres de los pobladores sin perjudicar la salud de las demás personas

Esta investigación será oportuno para quienes desarrollan políticas de gestión, así como el personal de salud en general y específicamente el asentamiento humano la Molina I para que conozcan la negativa existente a la administración de la vacuna COVID-19, el aporte que brinda dicho estudio es de tipo social que promueve temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, también conocer que factores socioculturales se encuentran asociados al rechazo de la vacunas y como profesionales debemos buscar acciones que ayuden a disminuir la desconfianza y el temor de las personas.

Estudio descriptivo, cuantitativo. En los resultados la mayoría con nivel educativo secundaria básica, estado civil casado; más de la mitad, Menos de la mitad de adultos son de 41 a 50 años, primaria completa, son casados, la mayoría son de sexo femenino, Respecto al rechazo de la vacunación la mayoría de los que no se han vacunado han rechazado a la vacuna.

## II. REVISION DE LITERATURA

### 2.1 Antecedentes:

#### A nivel internacional:

**Soares, P (15).** En su investigación titulada “factores asociados con la vacunación de la vacuna COVID-19 en el país de Portugal, 2020”. Como objetivo es lograr comprobar que factores interceden en la vacilación a la vacuna de la COVID-19. Metodología se realizó un instrumento de un cuestionario, se obtuvo información multi nominales regresión. Resultado se pudo deducir que el 56% aun no decidieron si se vacunan y el 9% no se va a vacunar. Los factores que se asocian a la no vacunación mencionan que es por no tener medios económicos, desconfía de la seguridad de las vacunas contra el Covid-19, percepción de la deficiente gestión del sistema de salud en el país, información no confiable, llegando a la conclusión que es muy importante que la autoridad sanitaria de cada país, debe fortalecer en brindar la información confiable y generar aceptabilidad para la intención de la vacunación contra covid-19.

**Guillon M, Kergall P (16).** En su investigación “Factores asociados a las intenciones y actitudes de vacunación contra la covid-19 en Francia, 2021”. El objetivo general es investigar factores asociados con las intenciones y actitudes de vacunación contra el covid-19 en Francia. Metodología de estudio transversal. Resultados que el 30,5% están de acuerdo a vacunarse mientras que el 31,1% declara no estar seguro de vacunarse, llegando a la conclusión que debe realizar campañas de

concientización para mejorar la aceptación de la vacuna entre las personas que dudan en vacunarse.

**Alvis G, Vilchez P, Fernandez J (17).** En su estudio titulado “Factores que influyen en la aceptabilidad de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia, 2020”. El objetivo general es conocer la disposición para aceptar la vacunación contra esa enfermedad de personas de 80 años de edad y adoptar un plan de vacunación contra la covid 19. Su metodología es de corte transversal. Resultados respecto a la actitud hacia la vacunación contra la COVID-19, uno de cada 4 respondientes se abstuvo de opinar o se manifestó neutro. Cuando el respondiente era un familiar, la aceptación de la vacuna era del 60,4% con diferencias por sexo: entre los hombres era del 62,2 y en mujeres del 59,2, la aceptación de la vacuna fue del 61,7% y también difería por sexos: 70,2% en hombres y 55,1% en mujeres llegando a la conclusión plantea retos importantes para lograr la inmunidad colectiva que permita el control de la pandemia.

**Santos S, Bernabé R, (18).** En su estudio de investigación “Factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid19 en la comunidad de Pechiche- Ecuador, 2021”. Tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid-19. Metodología. este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal; con una muestra de 152 personas. Resultado: 63% presenta incumplimiento hacia la vacunación contra la covid-19 y 38 % que si han cumplido; de los que han incumplido el 67% rechaza totalmente la vacuna, el resto por diversos factores como la falta de biológicos y

desconocimiento Se concluyó que entre los factores socioculturales que inciden son el grado de instrucción educativa en donde el 49 % tiene instrucción primaria y un 20% ninguna instrucción, las creencia y mitos entre ellos; el temor a la muerte con 36%.

**Carnalla M, Basto A, Stern D, Levy T, Aranda C (19).** En su estudio de investigación “Aceptabilidad, rechazo y duda ante la vacunación contra el Covid-19 en México, 2020”. En su objetivo general estimar la aceptabilidad de la vacunación contra Covid-19 en la población mexicana e identificar factores socioeconómicos asociados con el rechazo de la duda. Metodología, se utilizaron datos de la Encuesta Nacional De Salud y el modelo de regresión multinomial. Tuvieron como resultados que la aceptabilidad de la vacuna contra el Covid-19 fueron el 62,3% , mientras que el rechazo es de 28,2% y el 9,5% tiene duda llegando a concluir que las campañas de promoción de incentivar, la aceptabilidad de la vacuna necesitan considerar los subgrupos específicos con alta proporción de rechazo y duda.

#### **A Nivel Nacional:**

**Rio J, Becerra B, Miranda U (20).** En su estudio de “Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19, En adultos de una región del Perú-Ica, 2021”. El objetivo general es determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra la Covid-19, en adultos de una región del Perú, y evaluar sus posibles factores asociados. Material y métodos: estudio transversal, mediante la aplicación de cuestionario. Resultados: Los participantes aceptaron la vacuna (70,6%), 43% sexo masculino, 78% con estudios superiores, 53,4% consideran la vacuna efectiva, 65,7% no creen que pueda provocar efectos adversos graves, 65,9%

recomendarían su administración. Concluyendo que se encontró que el grado de aceptabilidad de la vacuna, no es óptima; se encontró asociación de la aceptación de la vacuna con el género masculino, 60 o más años.

**Jurado, I (21).** En su investigación “Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 2021”. El objetivo general es determinar la percepción y los factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú. Metodología es de estudio transversal analítico. Los resultados muestran que el 27,9% y 27,3% están de acuerdo y muy de acuerdo de no vacunarse mientras que el 26,4% y 28,9% está de acuerdo y muy de acuerdo vacunarse llegando a la conclusión que los que no querían vacunarse eran los que pertenecían al sector agricultura, en cambio los que querían vacunarse eran de sector salud.

**Marcos, M (22).** De investigación Titulada: “Factores asociados al rechazo de la vacunación contra el covid-19 del adulto en el puesto de salud Miraflores Alto\_Chimbote,2022”. Como objetivo general: Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacunación, metodología de corte transversal, cuantitativo con diseño descriptivo correlacional, como muestra de 100 adultos, Resultados: Según la entrevista en la pregunta refiere si se ha vacunado contra el Covid-19 un 29,0% (29) tuvieron una respuesta negativa, mientras que un 71,0% (71) respondieron afirmativamente. Concluyendo que la población adulta tiene desconocimiento de la vacuna y desconfianza, así mismo se pretende que contribuyan en facilitar medios para la

difusión por parte su personal de salud capacitado de información precisa sobre la inmunización contra el Covid-19.

**Águila I, Lluen C (23).** En su Investigación “Actitudes frente a la vacunación Covid-19 en pobladores del caserío Valle Hermoso del distrito de Monsefú – Provincia Chiclayo, 2022”. Como objetivo: Determinar la relación de las actitudes de la población del caserío Valle Hermoso frente a la vacunación COVID-19, Metodología: enfoque cuantitativo, transversal, Resultados: Existe relación entre las actitudes y la Vacunación COVID-19, el valor  $r_s=0.560$  indica una correlación moderada. Existe relación entre las experiencias y la Vacunación COVID-19, el valor de  $r_s=0.200$  indica una débil correlación. Existe una relación entre las emociones y la Vacunación COVID-19, el valor de  $r_s=0.390$  indica una moderada correlación. Conclusión: Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe relación entre las actitudes de los pobladores.

**Piscoche , N (24).** En su investigación “conocimiento sobre la vacuna contra COVID-19 y actitud frente a su aplicación en población de Lima-Perú, 2021”. Objetivo Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la vacuna contra la COVID-19 y la actitud frente a su aplicación en la población de Lima-Perú”. Metodología: nivel correlacional de enfoque cuantitativo, Resultado: El 47,76% de encuestados consideraban que las vacunas brindan el 50% de eficacia, el 76,87% conocían las características generales de utilidad de las vacunas. Conclusión: La relación entre el nivel de conocimientos y la aceptación a la vacuna contra la COVID-19 muestra una asociación significativa respecto a la actitud cognitiva además se ven influenciadas por diversos factores.

### **A Nivel Local:**

**Lazo A, Ramiro S (25).** En su Investigación titulada “Percepción sobre campaña de vacunación contra covid-19 asociado a factores sociodemográficos, Piura, 2021”. Como Objetivo es analizar si la percepción sobre campaña de vacunación contra COVID 19 se encuentra asociado a factores sociodemográficos en la población. Metodología: Estudio de tipo observacional, analítico-transversal Resultados: Se contó con un total de 385 participantes registrados, un total de 64,15% de sexo femenino, 192 se contagiaron por covid-19, 172 (44,68%) indican su deseo de no vacunarse Conclusiones: Se encontró asociación en cuanto a percepción negativa para la vacunación contra la covid-19 en variables como son: sexo masculino y edad en general.

**Querevalu J (26).** En su investigación titulada “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en adultos del Asentamiento Humano Nuevo Chulliyache – Piura, 2022” .Objetivo Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el Covid19de la metodología es de corte transversal, con diseño descriptivo correlacional, Se obtuvieron los principales resultados :la mayoría son de sexo femenino, con primaria completa, convivientes, de raza mestiza, menos de la mitad son adultos jóvenes. La mayoría han cumplido con vacunarse contra la COVID-19. De los que han incumplido con vacunarse la mayoría es porque rechaza la vacuna. Se concluye que los factores socioculturales que influyen son la nula costumbre de vacunarse, la religión y el miedo a las reacciones alérgicas.

## **6.2. Bases Teóricas y conceptuales**

### **6.2.1. Bases Teóricas**

Madeleine Leininger, nació en la ciudad de Nebraska en el país de Estados Unidos en junio de 1925, es reconocida como la primera enfermera que se enfocó en la teoría transcultural. Logró obtener grados de doctorado con diferentes estudios de investigación en Filosofía y Humanismo. Como enfermera dirigió programas de psiquiatría en niños observando que los profesionales de enfermería no tenían humanismo, consideración, tampoco respetaban las culturas de las personas, es así que ella crea un modelo transcultural que demuestre el cuidado del individuo. (27).

Es por ello que debe ser de nuestro conocimiento que la antropología y la enfermería son originarios de la teoría de Leininger, así mismo de dicha mezcla aparecen las grandes e importantes áreas de la enfermería, resultado con esto que la enfermería transcultural es aquella que abarca las distintas culturas, así como también las subculturas, las cuales están dadas desde lo asistencial considerando todos los valores que se crean convenientes. Por otro lado, Leininger pone en práctica su teoría realizando un análisis comparativo que estudia las culturas que tienen enfocadas su aplicación hacia la enfermería. En conclusión, el objetivo principal es proponer cuidados que guarden relación hacia los valores, creencias, así como prácticas culturales. (28)


Esta Teoría Transcultural tiene relación en la cultura que tiene la persona en su ambiente, lo cual se enfoca en la persona, familia y comunidad. El cuidado de enfermería se basa a través en priorizar el proceso de la salud de la enfermedad que ayudaran a brindar según la cultura de la persona, así mismo se



brindan según la cultura, además se demuestra que el enfermero respeta las creencias y costumbres de las personas, logrando que el usuario se sienta cómodo. Para que luego acepten los cuidados que brinda enfermería. (29)

En el tema de la Diversidad y Universalidad se enfoca básicamente en la cultura de la persona, donde el personal de salud se centra en brindar cuidados respetando la cultura, Enfermería se enfoca en ofrecer atención humanizado respetando las creencias de las personas. Existen variedades de creencias que dispone en los estilos de vida de acuerdo a la cultura la cual tiene una importancia en el ser humano. (30)

Desde la teoría de Leininger la cultura es descrita como: Valores, creencias, normas y prácticas de vida de un grupo en particular que son aprendidas, compartidas y transmitidas. Orientan al pensamiento, las decisiones y las acciones de manera específica. Proporcionan la base para los valores culturales, que identifican formas preferidas de actuar o pensar, permanecen durante bastante tiempo y ayudan a orientar la toma de decisiones. Influye en la necesidad, a la hora de procurar cuidados, de los pacientes y en su bienestar y recuperación de la enfermedad. La cultura posee una gran influencia sobre el cuidado. (31)



**“Grafico Explicativo del Modelo del Sol Naciente de Madeleine Leininger”**

La Teorista Leininger realizó un esquema donde nos habla que cada labor es considerada como creencia que al ser humano como persona debe ser valorada, también nos explica que este está dividido en su organización en la comunidad, la enfermería se halla inmersa en este modelo, pues de tal manera es un modelo donde se diseña el sistema de la cultura y social en cada una de las personas y de cuan es importante son los cuidados. (32)

En el modelo de Madeleine nos habla acerca de los tres primeros niveles, donde ayudan a brindar conocimientos con el propósito de llevar los cuidados esenciales de cultura. Por consiguiente, el primer nivel que señala la Dra. Leininger tiene una percepción universal donde investiga por consiguiente los tres panoramas, el primer panorama se basa en la persona que pertenecen una

sola cultura, la segunda se enfoca en los factores más complejos de la cultura y la tercera en su diversidad cultural y sus diferentes fenómenos, donde se desarrollan estructuras sociales donde las personas se desenvuelven. (33)

En el segundo nivel se basa en informar acerca de los diferentes grupos de personas como en familias, también se brinda información sobre la importancia de los cuidados de salud. así mismo el tercer nivel se brinda información de enfermería, se enfoca en la filosofía del ser humano. Y terminando, el cuarto nivel nos habla de los cuidados de enfermería en cuanto a la cultura y su tradición. (33}

El rol que cumple enfermería es respetar, investigar y conocer las diferentes actitudes que cada persona tiene, así mismo la tolerancia que se tiene que tener con cada población y su cultura para así poder brindar los cuidados de salud considerando la diversidad, universalidad e interculturalidad. (34)

### **6.2.2. Bases conceptuales**

#### **Vacuna**

Las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario que pretende simular la infección natural, generando una respuesta inmunitaria específica y de larga duración, con el fin de proteger a la persona vacunada en ulteriores exposiciones al microorganismo. Cuando un porcentaje importante de una población se vacuna, este efecto protector beneficia también a personas no vacunadas, generando lo que se denomina “protección de grupo”. (35)

### **Rechazo a la vacunación con la COVID-19:**

Existen diferentes factores que contribuyen al rechazo de las vacunas y la inmunización, hoy en día existen personas llamadas anti-vacunas donde logran brindar información falsa, difusión de los datos falso. Por lo tanto, en diferentes países se está propagando retrasos y un mal cumplimiento de los calendarios de la vacunación debido a los errores en la comunidad vulnerable, que cambia constantemente debido a los cambios epidemiológicos definitivos como fenómenos en la globalización con diversos conflictos que interfieren en las actividades sanitarias (36).

### **Adulto**

La etapa del adulto donde la persona ha llegado a madurar emocionalmente donde comprende la conciencia en el campo psicológico con la certeza de tomar sus propias decisiones, así como la maduración física que es una etapa donde se caracteriza por la colaboración activa en diversas actividades ante la sociedad de manera independiente como en cumplir metas de la universidad o personales, tener una familia con la persona correcta. También llegara el momento de desligarse del apoyo de los padres para abrirse camino en el sistema (37).

### **III.METODOLOGÍA**

#### **3.1.Diseño de la investigación**

**Descriptivo:** Porque Identifica, señala las situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén investigando y que se pretenda analizar. Dirigida en plantear lo más importante de un hecho o suceso concreto. Su objetivo es describir el estado o comportamiento de número de variables orientando al investigador en el método científico (39).

#### **Tipo y nivel de la Investigación**

**Cuantitativa:** Es la forma estructurada en donde se recopila y analiza datos que son obtenidos desde distintas fuentes implicando el uso de herramientas tanto informático como estadísticas y matemáticas con el fin de obtener resultados. (38).

#### **3.2.El universo y muestra**

##### **El universo**

Estuvo conformada por 1100 adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_ Veintiséis de Octubre\_Piura,2023.

##### **Muestra**

Se realizó la fórmula del muestreo aleatorio de confiabilidad obteniendo 164 adultos (Anexo 01).

##### **Unidad de análisis:**

Cada adulto que forma parte de la muestra y responde a los variables e indicadores

### **Criterios de inclusión**

- Los adultos que tienen más de 3 a años habitando en el Asentamiento Humano La Molina \_Veintiséis de Octubre\_Piura,2022.
- Adultos que acepten participar en el estudio y que firmen el consentimiento informa

### **Criterios de exclusión**

- Adultos que presenten problemas de comunicación.
- Adultos que no firmen el consentimiento informado.
- Adultos que presente problemas de salud mental.

### **3.3. Definición y operacionalización de las variables**

#### **FACTORES SOCIOCULTURALES**

Son aquellos que influyen social y culturalmente en el desarrollo de la persona, el problema se da cuando no hay interacción social del factor de la transmisión cultural. Es una serie de aspectos personales, factores externos que se dan en una cultura de una sociedad (40).

#### **Definición operacional**

Se realizó encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer los factores socioculturales, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

#### **Indicadores**

##### **a. Edad**

Está referida al tiempo de existencia de alguna persona, o cualquier otro ser animado o inanimado, desde su creación o nacimiento, hasta la actualidad. (41)

#### **Operacionalización:**

- 20 a 30 años

- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 70 años en adelante

**b. Género**

Se describe al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. (42)

**Operacionalización:**

- Mujer
- Hombre
- Género no binario o transgénero
- Prefiero no responder

**c. Grupo étnico**

Se refiere a un grupo humano que comparte una cultura, una historia y costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad.

(43)

**Operacionalización:**

- Afro ecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo

·Otro

#### **d. Estado civil**

Una situación personal en la que se encuentran las personas en un determinado momento de su vida. Las circunstancias personales que determinan el estado civil pueden ser la edad, la filiación o si es soltero o casado. Aunque son circunstancias duraderas pueden cambiar y determinar la capacidad de obrar.

(44)

#### **Operacionalización:**

·Soltero/a

·Casado/a

·Unión libre

·Viudo/a

·Divorciado/a

#### **e. Nivel Educativo**

Hace referencia al nivel académico que se ha alcanzado ya sea que estos estén curso o que no los haya terminado. (45)

#### **Operacionalización:**

·Primaria completa

·Primaria incompleta

·Secundaria básica

·Bachillerato

·Tercer nivel



·Otros

#### **f. Decisión de la vacunación**

Son las distintas acciones que pueden llevarse a cabo en una determinada situación en este caso la vacunación Covid (46).

#### **Operacionalización:**

·Yo

·Mi cónyuge /pareja

·Mi madre

·Mi padre

·Mi(s) hija(s)

·Mi(s) hijo(s)

·Otra persona

#### **g. Influencia de la religión**

La religión es la base para el juicio moral, moldea ampliamente la autoconcepción e influye en las relaciones interpersonales de las personas o de los grupos sociales. (47)

#### **Operacionalización:**

·Si

·No

·No se

#### **h. Importancia de la vacunación contra el COVID-19**

Se ha demostrado que las vacunas contra el COVID-19 ayudan a resguardar los

casos más graves de la enfermedad, es decir si nos infectamos no se no enfermamos gravemente. (48)

**Operacionalización:**

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

**i. Mitos de la vacunación**

Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura, desde la creación de vacuna contra la viruela han existido diferentes tipos de creencias asta actualidad (49).

**Operacionalización:**

- Implantación de chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad
- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad

**RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID 19**

Existen diferentes factores que influyen en el rechazo de la vacuna covid-19,

como desinformación en las redes sociales y populares generando desconfianza y preocupaciones al público sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 (50).

### **Definición operacional**

Se realizó encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer porque ciertas personas rechazan a la vacuna del COVID 19, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

### **Indicadores**

#### **a. Importancia de la vacunación**

Se ha demostrado que las vacunas contra el COVID 19 ayudan a resguardar los casos

más graves de la enfermedad, es decir si nos infectamos no se no enfermamos gravemente. (48)

#### **Operacionalización:**

- Importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

#### **b. Cumplimiento de la vacunación**

Actualmente cuentan con un esquema de vacunación por cada grupo etario, inmunizarnos con todas nuestras vacunas según la normativa es un objetivo que se busca ya que ha tenido un gran impacto en la salud de las personas (51).

#### **Operacionalización:**

- Si
- No

### **c. Rechazo de la vacunación contra la Covid 19**

Existen diferentes factores que influyen en el rechazo de la vacuna COVID-19, como desinformación en las redes sociales y populares generando desconfianza y preocupaciones al público sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 (50).

#### **Operacionalización:**

- Si rechaza
- No rechaza
- No se

### **3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **Técnica de recolección de datos**

Se aplicó la técnica de la encuesta para la aplicación del cuestionario. Esta técnica de recolección de información permitió conocer datos íntegros y precisos, obteniendo resultados respecto a los factores socioculturales que están inmersos en la decisión de vacunarse contra el Covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas.

#### **Instrumentos de recolección de datos**

El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, Datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los habitantes del Asentamiento Humano La Molina I, lo que permitió conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19. Estuvo constituido por 164.

### **3.5. Plan de análisis**

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se consideraron los siguientes aspectos:

- Se coordinó con las autoridades del asentamiento humano para determinar su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del cuestionario.
- Se informó a los adultos participantes sobre el estudio, haciendo hincapié que los datos y resultados que se obtendrán serán estrictamente confidenciales.
- Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos, y las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa.
- Después de la aplicación del cuestionario, se adquirió los datos necesarios, para posteriormente ser procesados y organizados en tablas estadísticas según la variable de estudio. Además, se calculará frecuencias y la distribución porcentual en frecuencias absolutas y relativas.

Una vez tabulados los datos, fueron procesados, analizados, interpretados y discutidos, abarcando la información recolectada en las bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente, se procedió a la redacción del informe final de la tesis de investigación. El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0 y Excel 2016, que fue seleccionado de acuerdo con el total de la muestra; de la misma forma, se elaboró la base de datos con las respuestas consignadas en el cuestionario.

### 3.6. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGIA
Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19 en los adultos del Asentamiento Humano la molina I _ veintiséis de octubre_ Piura,2023.	¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento humano La Molina I-veintiséis de octubre-Piura, 2023?	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna covid-19 en adultos del Asentamiento humano la molina I _ veintiséis de octubre_ Piura,2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Asentamiento humano la molina I _ veintiséis de octubre_ Piura,2023.</li> <li>·Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna en adultos del Asentamiento humano la molina I _ veintiseis de octubre_ Piura,2023.</li> <li>·Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en adultos del Asentamiento humano la molina I_ veintiseis de octubre_ Piura,2023.</li> <li>·Determinar la incidencia de las personas que rechazan la inmunización covid -19 en los adultos del Asentamiento humano la molina I _ veintiseis de octubre_ Piura,2023.</li> </ul>	<p><b>Diseño de la Investigación:</b> Descriptivo</p> <p><b>Tipo y nivel de investigación:</b> Cuantitativo</p> <p><b>Universo:</b> 1100 pobladores</p> <p><b>Muestra:</b> 164 adultos.</p> <p>La técnica que se utilizo es la entrevista.</p>

### **3.7. Principios éticos:**

La presente investigación fue aplicada bajo los principios éticos que rigen la actividad investigativa ULADECH-católica que tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en la investigación. (52)

**Protección a las personas:** Durante la ejecución de la investigación, se respetó la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad

**Libre participación y derecho a estar informado:** Las personas que participaron y aceptaron brindar su información en la investigación, respetando los derechos a estar informado sobre el propósito de la investigación (Anexo 04).

**Beneficencia y no maleficencia:** La investigación delimitara beneficios directos hacia los participantes en su calidad de vida y su desarrollo humano, los resultados de la investigación contribuirán a la línea de investigación que busca precisamente esos aspectos; así mismo en el desarrollo de la investigación no se causarán daños ni agravios morales a los participantes.

**Justicia:** En el trabajo investigación los resultados de la investigación se difundieron en el escenario de estudio, además que se delimitaran los sesgos para evitar cometerlos.

**Integridad científica:** En el trabajo de investigación se propondrá una integridad científica al estar elaborado en función a las normas deontológicas de la profesión de Enfermería

## IV. RESULTADOS

### 5.1.Resultados

**TABLA 1: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.**


<b>Edad</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
20 a 30 años	29	18,0
31 a 40 años	35	21,0
41 a 50 años	55	34,0
51 a 60 años	20	12,0
61 a 70 años	15	9,0
71 años a más	10	6,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Genero</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Mujer	99	60,0
Hombre	65	40,0
Género no binario o transgenero	0	0,0
Prefiero no responder	0	0,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Etnia</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Afroecuatoriano	0	0,0
Indígena	0	0,0
Montubio	0	0,0
Mestizo	164	100,0
Otro	0	0,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Nivel Educativo</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Primaria incompleta	36	22,0
Primaria completa	78	48,0
Secundaria básica	32	20,0
Bachillerato	10	6,0
Tercer nivel	8	0
Otros	0	0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Estado Civil</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Soltero/a	40	24,0
Casado/a	62	38,0
Unión libre	51	31,0
Viudo/a	10	6,0
Divorciado/a	1	1,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.




## GRÁFICOS DE LA TABLA 1

**GRÁFICO 1: SEGÚN SU SEXO DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023.**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023

**GRÁFICO 2: SEGÚN SU GENERO DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023.**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO 3: SEGÚN SU ETNIA DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023.**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO 4 : SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023.**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023

**GRÁFICO 5 : SEGÚN ESTA CIVIL DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023.**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023

**TABLA 2**

**FACTORES SOCIOCULTURALES DE LOS ADULTOS DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE  
OCTUBRE\_PIURA,2023 .**


<b>Conocimiento de las vacunas</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Si	142	87,0
No	22	13,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Costumbre de vacunarse</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Siempre	122	74,0
Frecuentemente	14	9,0
Raras veces	4	2,0
Nunca	24	0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Importancia de vacunarse</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Nada importante	33	20,0
Algo importante	15	9,0
Moderadamente importante	12	23,0
Muy importante	104	63,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Beneficios de la vacuna</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Prevenir la enfermedad	41	25,0
Evitar la muerte	65	40,0
Aportar vitaminas	0	0,0
Desconoce	58	35,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Decisión de vacunarse</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Yo	134	82,0
Mi cónyuge /pareja	30	18,0
Mi madre	0	0,0
Mi padre	0	0,0
Mi(s) hija(s)	0	2,3
Mi(s) hijo(s)	0	0,0
Otra persona	0	0,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Religión</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Si	10	6,0
No	154	94,0
No se	0	0

<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Mitos</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Si	10	66,9
No	154	94,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>
<b>Temor de vacunarse</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Implantación de chip	14	9,0
Esterilidad	0	0
Muerte prematura	0	0
Trombosis	12	6,8
Reacciones alérgicas	0	0,0
Poca confiabilidad	24	15,0
Provocar crecimiento de mamas	0	0,0
Causar la enfermedad	0	0,0
Ninguna	114	70,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023


## GRÁFICOS DE LA TABLA 2

**GRÁFICO 6: SEGÚN TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023 .

**GRÁFICO 7: SEGÚN SUS COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA LAS ENERMEDES DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023 .

**GRÁFICO 8 : SEGÚN CUAN IMPORTANTE CONSIDERA QUE SON LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA LA SALUD DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO 9: SEGÚN SUS BENEFICIOS DE LA VACUNA DEL COVID-19 DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023 .**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19 Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO 10: SEGÚN QUIEN DECIDE ACERCA DE LA VACUNACIÓN DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023 .**




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023

**GRÁFICO 11: SEGÚN LA RELIGIÓN INTERFIERE DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO 12 : SEGÚN SUS MITOS DE LA VACUNACIÓN DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023



**TABLA 3:**


***CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID- 19 EN  
LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA  
I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.***

<b>Cumplimiento de la vacuna</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Si	140	85,0
No	24	15,0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023

**GRÁFICO DE LA TABLA 3**

***GRÁFICO 13: SEGÚN SE HA VACUNADO CONTRA EL COVID-19  
EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA  
I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.***



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**TABLA 4**


***INCIDENCIAS DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.***

<b>Rechaza la aplicación de la vacuna del Covid-19</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Si rechazo	24	100,0
No rechazo	0	0,0
No se	0	0,0
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

**GRÁFICO DE LA TABLA 4**

***GRÁFICO 14: SEGÚN RECHAZA LA VACUNA EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023.***



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid19 . Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19 . Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de octubre\_Piura,2023.

## 5.2. Análisis de Resultado

### Tabla 1:

De acuerdo a las características sociodemográficas de los adultos del Asentamiento Humano la Molina I\_ Veintiséis de Octubre\_ Piura, se encontró al 100% (164), el 34,0% (55) tiene la edad entre 41 a 50 años, el 60,0% (99) son mujeres, el 100,0% (164) son mestizo, el 48,0% (78) tienen nivel educativo primaria completa y el 38,0% (62) son casados.

Estos resultados encontrados son similares a los de Lazo A, Romero S, (25) Piura, 2021. En cuyos hallazgos la mayoría fueron de sexo femenino 64,15%. También en el estudio de Querevalu J, (26) Nuevo Chulliyache – Piura, 2022, donde obtuvo que la mayoría son de sexo femenino, con primaria completa, casados, de raza mestiza, menos de la mitad son adultos jóvenes. También defiere Santos, S. Bernabe, R. Ecuador, 2021 en cuyos resultados que la mayoría tienen nivel educativo primaria completa 49,0%.

Asimismo, se encontró estudios de investigación que se asemeja a los resultados obtenidos es la de Villon B, (53). Donde se difiere que el 100% (152); el 55% (83) son de sexo femenino; el 93% (141) son de Etnia Mestizo; el 49% (74) tienen un nivel educativo con primaria completa; el 47% (72) son casados

Asimismo, se puede observar que menos de la mitad la edad es de 41 a 50 años. Se define en que las persona cronológicamente tiene años de vida y en este grupo pertenece a la adultez madura. (54) unas de las principales factoras de riesgo que tiende a tener las personas es la pérdida del estado de salud como: aumento de problemas cardiovasculares, aumento en el colesterol, Diabetes e hipertensión arterial, en las enfermedades degenerativas en mujeres es el cáncer

de mamá y en el hombre cáncer pulmonar. De tal manera que la edad es de gran importancia en este estudio de investigación ya que nos ayuda a identificar los grupos de edades de las personas y poder dialogar, educar y concientizar con claridad acerca de la vacuna COVID-19 de su importancia y beneficio.

La edad es un factor en el cual se puede involucrar al rechazo de la vacunación contra el COVID-19, ya que muchas veces existe la falta de conocimiento, interfiere su creencia y su cultura que puede sentir miedo pensando que después les va a traer consecuencias en su salud no obstante a eso piensan que pueden quedarse estériles o contraer cualquier tipo de enfermedad, o que les van aplicar otra sustancia. También muchas veces el adulto depende mucho de sus hijos para poder vacunarse, existen familias que no tienen conocimiento acerca de los beneficios que tiene la vacuna, en el cual se dejan llevar por la desinformación de los medios de comunicación y que piensan que les va a complicar la salud a su ser querido.

De tal manera se ha encontrado que la mayoría son de sexo femenino, en definición el sexo está determinado por características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales. (55) si bien es cierto la mujer actual es un ejemplo de fortaleza y se ve reflejado en la capacidad de asumir las adversidades ante la discriminación. Ante esta realidad existente se observa que las mujeres son las que velan y se preocupan por la salud de su familia, sin embargo, ellas mismas son las que menos se preocupan por su salud teniendo riesgos a enfermarse y piensan que pueden resistir a cualquier enfermedad.

Por otro lado, un porcentaje mínimo del estudio se encontró que menos de la mitad son de sexo masculino, muchas veces el machismo influye mucho

en la toma de decisión en la aplicación de la vacuna ya que piensan que son fuertes, que están bien alimentados y por ello no se van a poder a contagiar, sin imaginar que ponen en riesgo la salud de su propia familia.

Estudios que se asemejan tenemos a Corrales J, (56). Arequipa,2021. Tuvo como resultado que el 64,8% son de sexo femenino, que no aceptan colocarse la vacuna ya que existe temores sobre los efectos adversos.

Así también otro resultado dentro de la etnia se encontró que la totalidad son mestizos, se define etnia al conjunto de rasgos, costumbres con el cual la persona que nace (57), esta raza representa a la gran mayoría de personas que son parte de la costa del PERÚ. Se estima que los mestizos tienen más probabilidades de morir por la infección del coronavirus, y que es el segundo factor más importante para la mortalidad por COVID-19 después de la edad. Por ello es importante que las autoridades tomen acciones junto con profesionales de salud, realizando campañas de concientización donde toda la población del asentamiento humano tenga acceso a la información de la vacuna.

Podemos apreciar que menos de mitad cuenta con primaria completa, el nivel educativo determina que las personas están en proceso o han terminado su último año (58). Los adultos refieren que no terminaron sus estudios porque en el lugar donde nacieron que es en la Sierra, no había colegios de secundaria y se dedicaban a trabajar en sus chacras y alimentar a sus animales para ayudar en la sustentación de su hogar. Esta investigación es relacionada a la vacunación ya que influye en el nivel educativo y eso dificulta en que ellos puedan comprender sobre la vacuna y no tener la intención de vacunarse. También muchas veces las personas cuando se han ido a la vacunación han rechazado al

personal de salud de una manera vulgar, porque piensan que les van a aplicar alguna sustancia toxica a su cuerpo y tienden a rechazar la vacuna por déficit de conocimiento.

Se puede observar que más de la mitad son casados, estado civil es considerado como una relación de lazos familiares que otorga deberes y obligaciones civiles. (59). Los adultos refieren que se casaron a temprana edad por decisión de sus padres ya que muy jóvenes tuvieron hijos, por otro lado dicen que se casaron para que la costumbre de casarse siga intacta y sus hijos sigan con el legado esto se puede decir que las decisiones son tomadas entre ambos, cuando una persona rechaza la vacuna su pareja va a tratar de convencerlo (a) de que lo haga y van a tomar una decisión correcta porque van a cuidar su salud y la salud de su familia y evitar contagiarse esto sería ejemplo para muchas familias que aún no se vacunaron.

Como propuesta de conclusión es que se sigan realizando las campañas de vacunación masiva, que se intervengan las estrategias de vacunación casa por casa, difusión por los medios radiales en los mercados, en diferentes asentamientos humanos también en las redes sociales donde mucha gente se conecta a diario y tratar que llegue el mensaje con el único objetivo de concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la vacunación, ya que muchas personas fallecieron por causa del COVID-19.

**Tabla 2:**

De acuerdo al estudio de los factores socioculturales de los adultos del 100% (164), el 87,0% (142) si tienen conocimiento sobre las vacunas, el 74,0% (122) siempre tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades, el 63,0

% (104) consideran muy importante contra la COVID-19, el 40,0% (65) consideran que los beneficios de la vacuna del COVID-19 es evitar la muerte, el 82,0%(134) toman su misma decisión para vacunarse, el 94,0% (154) consideran que la religión no interfiere, el 70,0% (114) no tienen ningún temor de vacunarse.

El estudio de investigación que se asemeja a los resultados obtenidos es de Marcos, M. (22), Chimbote, 2022, muestra que un 29,0% no tienen conocimiento de la vacuna, mientras que un 71% si tienen conocimiento, asimismo defiere Piscoche, N. (24) Lima, 2021, tuvo como resultado que un 76,8% conocían sobre los beneficios generales de la vacuna.

Estudios que se asemejan a los siguientes resultados obtenidos es de Villon B (60), donde observó en su investigación que no tienen conocimiento de vacunarse, mientras un que una minoría si conocían la vacuna contra el COVID-19, asimismo un grupo de personas referían que la vacuna es importante y que ayuda a nuestro sistema inmunológico, la mayoría toman sus decisiones en vacunarse contra el virus así también existe personas que tienen creencias y que la vacuna es un mito en el cual piensan que generan otras enfermedades.

Asimismo, podemos observar que la mayoría si tienen conocimiento sobre la vacuna, se dice que las vacunas contra la covid-19 son muy efectivas ya que previene las variantes del virus (61) los adultos refieren que la vacuna ha evitado que se enfermen gravemente, que sean hospitalizadas e incluso que mueran. Esto es importante y positivo para la salud de las personas que conozcan sobre la vacuna, en el cual le va a permitir que lleven una calidad de vida, previniendo enfermedades, es necesario saber que hay personas que conocen sobre los beneficios de la vacuna y aun así no quieren vacunarse por

algún temor o creencias de esta manera repercute negativamente su pensar y rechacen la vacuna además existe personas llamadas anti vacuna que generan pánico, miedo desinformación incentivando al rechazo de la vacuna.

Por consiguiente, la mayoría tienen siempre la costumbre de vacunarse, refieren que en las diferentes campañas de vacunación que han llegado al asentamiento humano han aprovechado en vacunarse o que también acuden al establecimiento de salud más cercano a vacunarse e incluso hacen colas para su turno de vacuna. Esto ha generado que sigan viendo más estrategias de programas de salud y que la población se siga vacunando sin miedo o temor, llegando así al objetivo esperado.

Asimismo más de la mitad de personas si aceptan que la vacuna COVID-19 es muy importante para la salud, refiriendo que la vacuna ha ayudado a disminuir el riesgo de morir, y que gracias a DIOS los síntomas que se presentaron fueron leves y con tratamiento apropiado se puede luchar la enfermedad, aun así existe un porcentaje considerable que les parece nada importante las vacunas para la salud ya que hay personas que generan desinformación, dudas y muchas veces miedo con el fin de que rechacen la vacuna o también por testimonios familiares que dicen que aun estando vacunados se contagiaron o que incluso han llegado a morir por ello no les parece importante porque piensan que aun así se van a contagiar.

Por consiguiente podemos observar en el estudio que menos de la mitad nunca se vacunan contra las enfermedades, lo cual es algo que impacta negativamente en la salud ya que existen enfermedades transmisibles virales por diferentes mecanismos que son la tuberculosis, influenza, rabia, poliomielitis



etc., esto ha dependido mucho en las padres de ellos porque no quisieron vacunarlos por ciertas razones y quieren que sus hijos sigan la misma frecuencia que ellos tuvieron al no ser vacunados y no puedan prevenir enfermedades afectando así la salud de su familia. Por eso es importante que el personal de salud implemente acciones que ayuden a concientizar a los adultos acerca de la importancia de las vacunas.

Por otro lado, en el estudio podemos encontrar que menos de la mitad dice conocer que las vacunas sirven para evitar la muerte, si bien es cierto los peruanos piensan lo mismo cuando la triste realidad es que la vacuna tiene una cierta probabilidad de efectividad, que aun estando vacunados se han contagiado, pero no ha pasado que los síntomas sean graves y que el impacto sea mucho menos en las personas , Así también un porcentaje considerable desconoce los beneficios de la vacuna COVID-19, como ya lo hemos mencionado existen muchos factores que repercute en la salud de los adultos y puedan contraer la enfermedad y cause secuelas graves en las personas, muchas personas no investigan y solo se dejan llevar por las malas informaciones que escuchan o ven por medios de comunicación o radios, dificultando la accesibilidad de la aplicación de la vacuna y rechacen totalmente la vacunación de la vacuna covid-19.

En cuanto a estos resultados similares de Oskaya Y, 2021.(62 ) señala que la población en estudio no se vacunó por desconocimiento de los beneficios de la vacuna el 36% de los participantes por ello se necesita mayor concientización para efectivizar la vacuna, Así mismo se asemeja al estudio de Madison J, 2021 (63 ) indica que el 34% desconoce de dónde proviene la vacuna

y el 54% demostró burla sobre la vacuna del Covid 19, y el desconocimiento por la efectividad era del 32% por ello se niegan a la vacuna.

Con respecto a la decisión de vacunarse, podemos observar que la mayoría de los adultos son ellos mismos que deciden si se vacunan, ya que refieren que están en la capacidad y libertad de tomar sus propias decisiones y acciones. Las decisiones son primordiales en la salud porque ahí la persona decide que es mejor para ellos mismos. Las personas adultas son totalmente conscientes de lo que aceptan o rechazan porque se encuentran en todas las facultades necesarias para tener una decisión responsable. Mientras que existe una minoría donde la pareja interfiere en la decisión ya que existe mujeres sumisas que piden permiso a su pareja para vacunarse para que luego no tengan problemas en su hogar, el empoderamiento de la mujer es mínimo ya el machismo hoy en día se ve en todas partes,

En cuanto a la religión se ha encontrado que la mayoría no interfiere en la vacuna contra el COVID-19 eso es importante porque así se puede ir avanzando en la inmunización, además la religión no está peleada con la ciencia por ende las personas pueden acceder al avance tecnológico y científico que ofrece cada gobierno. Por otro lado, hay un porcentaje mínimo que refieren que su religión si influye en la vacunación ya que por sus creencias religiosas sienten estar protegidos por todos los santos, y que no les va pasar nada, cabe recalcar que DIOS es el único que decide sobre la salud de cada uno de nosotros, y la Fe es la que nunca se debe de perder por con el somos más que vencedores porque nos ama y es misericordioso.

Existen iglesias anti- vacunas que han ofrecido durante muchos años a los padres desobedientes formas de exonerar a sus hijos de las vacunas, los negocios religiosos basados en internet y otros parecen estar ofreciendo exenciones de vacunación por COVID-19 al por mayor (64).

Se encontró estudios que se asemeja por Dolores M, Malas O, (65) España, 2022. En su estudio “Miedo y creencias sobre la vacunación en docentes de enseñanza obligatoria durante la pandemia por covid-19, muestra que el 48,2% tienen conocimiento para vacunarse, mientras que difiere el 87,7% que piensan que la religión no interfiere a la vacunación

En este estudio de investigación podemos encontrar que la mayoría no tienen ningún temor en la aplicación de la vacuna, porque saben que la vacuna los va ayudar a prevenir complicaciones graves , por eso es que están firmes con la decisión de haber tomado de vacunarse, por otro lado hay un porcentaje mínimo que consideran que la vacuna tiene poca confiabilidad refieren que la elaboración de la vacuna fue muy rápida ya que para realizar las vacunas pasan años de pruebas para ver si existe efectividad es por ello que se generan las dudas. Toda vacuna tiene efectos adversos como, malestar general, cefalea, dolor en las extremidades, fiebre, hinchazón e enrojecimiento.

Si bien sabemos que el tema de la vacuna de COVID-19 ha generado desinformación no solo en el antes de la vacuna si no en el después de lo que pueda pasar, es por ello que debemos prevenir esta enfermedad reforzando las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso correcto de mascarillas, distanciamiento social, y no debemos bajar la guardia para poder lograr una inmunización al 100% en la población.

Asimismo, un porcentaje mínimo sienten que hay poca confiabilidad en la vacuna, esto es cierto ya que en un inicio cuando la vacuna fue creada tuvieron que pasar por diferentes laboratorios que incluso tuvieron que experimentar con animales para ver si había alguna reacción sintomatológica es por ello que propagaron muchas dudas, desinformación que hasta el personal de salud tenía miedo en vacunarse. Aun así, con temor y muchas dudas en la cabeza los personales de salud tuvieron que vacunarse para evitar contagio alguno con el fin de que todos los peruanos vean que la vacuna tenía un cierto porcentaje de efectiva y evitar más muertes.

Se plante la propuesta de conclusión, mediante los resultados de la investigación y la información recolectada, es necesario que el personal de salud junto con las autoridades locales realicen difusiones educativas con una información clara y precisa y con herramientas necesarias para dar a conocer la importancia y los beneficios que tiene la vacuna, respetando las costumbres religiosas y creencias de cada persona para que así se siga disminuyendo las dudas y el miedo respecto a la vacuna COVID-19.

**Tabla 3:**

Con respecto al cumplimiento de las vacunas contra el covid-19 del 100% (164), el 85,0% (140) si han cumplido con su vacuna mientras que un 15% (24) han rechazado totalmente en vacunarse contra el COVID-19.

Estudios que guardan similitud a los resultados tenemos a Guillon M, Kergall P, (16) Francia, 2021, en sus resultados manifiesta que el 30,5% si han cumplido en vacunarse mientras que 31,1% declara no estar seguro de vacunarse. Así también otro resultado similar de Carnalla M, Basto A, (19) México, 2020.

Donde refiere que el 62,3% si cumplieron con la vacunación contra el COVID-19, mientras que un 28,2% han rechazado totalmente en vacunarse.

De tal manera en el estudio muestra que la mayoría de las personas si han cumplido con la vacunación del COVID-19, refieren que se vacunaron para prevenir la enfermedad y no tengan síntomas graves porque saben que aun estando vacunados se pueden contagiar, pero no llegar hasta morir porque la vacuna ayuda un cierto porcentaje por otro lado otros adultos manifestaron que vacunaron por obligación ya que en su trabajo era un requisito fundamental tener la tercera dosis y poder laborar.

Asimismo, esto es muy positivo porque se ve el trabajo de la enfermera ya que, gracias a las difusiones realizadas a través de medios de comunicación, ir sensibilizando casa por casa sobre la vacunación y sus beneficios han logrado que cumplan con su vacuna algunos de los adultos Además, se ha demostrado que los beneficios que tiene la vacuna es prevenir la enfermedad, en los cuales habido personas que han estado con este virus y han podido llevar su tratamiento de manera ambulatoria porque no ha tenido síntomas, ni complicaciones.

Por consiguiente, se encontró un porcentaje mínimo que no se ha vacunado contra el COVID-19 ya que influyen las creencias religiosas en este caso los evangélicos, refieren que solo DIOS puede salvarnos de esta desgracia que pasa en el mundo y que la Fé es la mejor medicina que existe es por ello que no creen en la confiabilidad de la elaboración de la vacuna. Esto ha generado un impacto en la salud de las personas ya que existe la probabilidad de que esta enfermedad se complique y que pongan en riesgo su vida, así mismo otro impacto que ha generado preocupación es el sistema sanitario por las personas

infectadas que necesitaban cuidados prioritarios, camas uci, mayor cantidad de implementos, lo cual se vio reflejado con la escasez de ellos conllevando a la muerte de mucha gente.

También cabe destacar que existen adultos que se encuentran trabajando y no tienen tiempo para acudir al centro de salud para que se vacunen, por ello es importante que los personales de salud vayan al asentamiento humano a lograr la inmunización para aquellas personas que les falta completar su vacuna y ver si la persona acepta o rechaza la vacuna.

Asimismo, otro factor por el cual no quieren vacunarse es el temor a las reacciones, incluso manifiestan que tuvieron familiares que han llegado a morir porque presentaron dolores de cabeza muy fuerte. Así también hay adultos que son alérgicos a algún medicamento y por ende tienen miedo a vacunarse y prefieren no cumplir con la vacunación.

Estos resultados se asemejan a los resultados de El Elimat, Taman er al, (66) Jordania-2021. Obteniendo resultado que las personas que se vacunan son las que tienen la mayor probabilidad de aceptar vacunarse por el cual creen que las vacunas son seguras, al igual que hubo personas que estaban dispuestos a pagar por las vacunas. Así mismos estudios que se asemejan tenemos a Quezada R, Portocarrero W, (67). Trujillo-2021. Donde casi la totalidad si se vacuno

Por otro lado, el Ministerio de salud ha confirmado que estamos en la cuarto ola de la pandemia mundial del COVID-19, donde estadísticamente hay mil casos por semana y casos confirmado de 1.800, estas personas contagiadas se están asociando a la nueva variante del Omicrón que causa más contagios, es por ello que es una alerta epidemiológica. (68)

De tal manera se puede deducir que las vacunas son de gran importancia porque nos protege de las enfermedades y nos ayudan a prevenir y evitar la muerte, así mismo la enfermera cumple un rol importante y fundamental en el programa de inmunización, campañas de vacunación, vacunación casa por casa, nos facilita la aceptación de las personas porque hablamos con fundamento científico, pero también hay personas llamadas anti-vacunas que se niegan a comprender sobre la importancia de la vacuna, ellos mismo son las que siembran la inseguridad sobre la efectividad provocando la negatividad en diferentes vecinos y rechazar la vacuna.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión, reforzar las campañas de sensibilización e información para combatir la desinformación que existe y aumentar la aceptabilidad de la vacunación contra el COVID-19 para así lograr que cumplan con su vacuna respetando las creencias de las personas. Asimismo, pedir a las autoridades que se realice asociaciones entre la atención médica y diferentes sectores para que así se promueve el beneficio de la vacunación covid-19 con estrategias culturales y sociales con el fin de lograr que todo el asentamiento humano se vacune.

**Tabla 4:**

Con respecto a la incidencia del rechazo de la vacuna contra el covid-19 de los que no se han vacunado indica que el total de 100%(24) rechazan totalmente a la vacuna contra el COVID-19.

Estudios que defieren en los estudios tenemos a Santos S, Bernabé R, (18). Pechiche- Ecuador, 2021. En cuyos resultados el 63% presenta incumplimiento hacia la vacunación contra la covid-19 y 38 % que si han

cumplido; de los que han incumplido el 67% rechaza totalmente la vacuna, el resto por diversos factores como la falta de biológicos y desconocimiento. Asimismo, difieren a los estudios de Carnalla M, Basto A, (29). donde el 62,3 % no rechazan y el 28,2 % si rechazan la vacuna contra el covid-19.

Así otros estudios de investigación se asemejan al de Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M, (60) donde el 44,1 %, no hubo rechazo de la vacuna y el 23,7 %, si rechazaron totalmente la vacuna contra el covid-19 vacuna, y un 38 % si se vacunaron contra el covid-19. Y también el estudio de Quiroz I, Tello M, (70). donde el 81,98% aceptaron vacunarse y el 7,31% rechazaron la vacuna contra el covid-19.

De lo contrario podemos observar en el rechazo de la vacuna contra el COVID-19 la mayoría de los que no se han vacunado, han rechazado a la aplicación de la vacuna negándose rotundamente a inmunizarse refirieron que no era necesario porque ellos se sentían bien de salud y no confiaban en la vacuna que solo el estado quieren engañar al país con la vacuna aun así que se le concientizo sobre la importancia y que es lo que puede evitar al momento que es aplicada la vacuna, se motivó para que pueda acceder a un centro de salud a vacunarse, informándoles que la vacuna es completamente gratis.

Viendo esta problemática según los resultados de este asentamiento humano se puede deducir que existe factores que ponen en riesgo la vida como son las creencias religiosas, los miedos que generan dudas de “si me vacuno que puede pasar” o “si no me vacuna me puedo morir”, la poca confiabilidad de la elaboración de la vacuna, la desinformación de las personas. Esto genera un impacto que pone en riesgo la salud y la vida si se llegase a infectar, ya que existe



mucha escasez en los hospitales, por la falta de insumos, equipos etc., hace que la persona padezca para hacer atendido y que no puedan brindarle los cuidados necesarios, en lo emocional también se puede ver perjudicado ya que para ser hospitalizados por forma particular se gasta mucho dinero generando ansiedad y estrés en la persona

Otro factor que se relaciona al rechazo de la vacuna es que muchos adultos piensan que las vacunas pueden traer enfermedad secundaria como el cáncer, ansiedad, problemas cardiacos, problemas respiratorios esto se da porque se informan mal, en las redes sociales encontramos información falsa sobre la vacunación incitando a que las personas sigan rechazando la vacuna, no obstante, a eso las personas suelen ser groseras con el personal de salud porque piensan que vamos a dañar su organismo.

De lo contrario existe adultos que refieren que no se han podido vacunar por que estuvieron contagiados del COVID-19 y solo están esperando el momento indicado para poder ir a un establecimiento de salud y ser vacunados, porque se dieron cuenta que la vacuna ayudar a prevenir los síntomas graves que se puede presentar en el covid-19. A veces esperan que se contagian para que luego se pongan a reflexionar que la vacuna es importante para nuestra vida, si bien es cierto esta pandemia aún no termina pero sabemos que la vacuna nos va servir para prevenir la enfermedad y no bajar la guardia , seguir protegiéndonos por nuestra salud y por los seres que amamos.

Por consiguiente, también hay adultos que no tienen tiempo para poder acudir a un centro de establecimiento por su trabajo porque trabajan de noche y

de día se la pasan descansando y así sucesivamente es su rutina, es el motivo por el cual no logran vacunarse y no ven la necesidad de hacerlo.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión, realizar campañas para incentivar la aceptabilidad de la vacuna, que el personal de salud trabaje con las autoridades responsables de cada comunidad, considerando sus miedos y creencias religiosas. Ir sensibilizando casa por casa acerca de los beneficios e importancia que la vacuna tiene a cada adulto demostrando confianza y asegurar una mejor prevención.

## V. CONCLUSIONES

- En la Características Sociodemográficas de los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de Octubre\_Piura, 2023, menos de la mitad tienen la edad entre 41 a 50 años de edad, de sexo femenino, son casados la totalidad son de etnia mestizo, menos de la mitad con nivel educativo primaria completa, esto ayuda a identificar los factores que influyen en la vida del adulto.
- En los Factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de los adultos del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de Octubre\_Piura, 2023, la mayoría tiene conocimiento sobre las vacunas, siempre se vacunan para prevenir la enfermedad, son ellos mismos que deciden en vacunarse, la religión no interfiere, no sienten temor en la aplicación de la vacuna, más de la mitad consideran que es importante la vacuna, menos de la mitad refiere que uno de los beneficios que tiene la vacuna covid-19 es evitar la muerte.
- En el Cumplimiento de las Vacunas contra la Covid-19 del Asentamiento Humano La Molina I\_Veintiseis de Octubre\_Piura, 2023. La mayoría si cumplió vacunarse, y existe un porcentaje mínimo que no han cumplido su vacunación esto repercute mucho en los trabajos de los adultos o el temor que sienten a vacunarse desatando desinterés y conllevando a rechazar
- En las Incidencias de los adultos que rechazan la Vacuna covid-19 del La Molina I\_Veintiseis de Octubre\_Piura, 2023, la mayoría de los que no se han vacunado han rechazado la vacuna. Esto es un factor que preocupa y que influye al rechazo de la vacuna ya que los adultos son más propensos de contagiarse incluso llevarlos a la muerte.

## **ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:**

- ✓ Brindar los resultados a las autoridades del distrito veintiséis de octubre para que tengan en cuenta la problemática actual del Asentamiento Humano la Molina I y poder ejecutar acciones en conjunto como campañas educativas, brindando información clara y entendible teniendo en cuenta las creencias y costumbres de cada morador para poder lograr una aceptación positiva en cuanto a la vacuna del COVID-19.
- ✓ El personal de salud del establecimiento de salud, debe realizar un seguimiento comunitario a las personas que rechazan la vacuna COVID-19 para que puedan ser concientizadas, es decir enseñar los beneficios y la importancia sobre la inmunización de la vacuna.
- ✓ Todo personal de salud debe estar capacitado acerca del tema de las vacunas, para que brinden y eleven sus conocimientos y poder aclarar las dudas e inquietudes con la finalidad de conseguir actitudes positivas de la población.
- ✓ Sería ideal que se ejecuten más estudios de investigación, informes acerca del tema del rechazo de la vacunación contra el COVID-19 donde se pueda trabajar oportunamente, también ayudara a seguir las estadísticas e implementar medidas de salud.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Maguiña C, Gástelo R, Tequen A. El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid19. Rev Medica Hered. 2022 ;31(2):125–31; Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/3776/4205>
2. Rodríguez- T, Gallegos M, Valencia P ¿Cuántos apoyan los peruanos las creencias de conspiración sobre la vacuna contra la COVID-19? . Citado el 18 de febrero del 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102318>
3. Consuegra M. El movimiento antivacunas: un aliado de la COVID-19. Rev. Inter De Penst Pol [Internet] 2021 [consultado 18 de marzo del 2022]; vol.15, 127– 138. Disponible en: <https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.5598>
4. Fernández R. ¿Por qué la ciudadanía rechaza la vacuna contra el COVID - 19? . Universidad de Oviedo; 2021. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10651/60497>
5. Ruiz, M. Incertidumbres y progresos en la vacunación contra la COVID-19. Farmacéuticos Comuni-tarios, Vol. 13, Núm 1, Enero 2021. Disponible: <https://raco.cat/index.php/FC/article/view/380590>
6. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas , Internet. 2022 [citado 31 de julio 2022 ]. Disponible en : [https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines](https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines)
7. Harrison C, Horwitz L, Zissis C. Cronología: rastreando el camino hacia la vacunación .América Latina : ASCOA; 2022. Disponible en:

<https://www.as-coa.org/articulos/cronologia-rastreando-el-camino-hacia-la-vacunacion-en-america-latina>

8. Heinrich D. Adiós a las medidas contra el coronavirus: ¿estamos ante el fin de la pandemia. Febrero del 2022 ,citado 22 de marzo del 2022. Disponible: <https://www.dw.com/es/adi%C3%B3s-a-las-medidas-contra-el-coronavirusestamos-ante-el-fin-de-la-pandemia/a-60864179>
9. Plan Nacional de Vacunación e Inmunización. coursehero. 20 de mayo de 2021 de Disponible en: <https://www.coursehero.com/file/96839079/01-Plannacional-de-vacunacion-e-inmuniczacion-contra-el-COVID-19-Ecuador-2021-1pdf/>
10. Bolsonaro defiende a quienes no quieren vacunarse contra la covid-19 Enero 2022[citado el 14 de marzo 2022]; disponible: [https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-bolsonaro\\_bolsonaro-defiende-a-quienes-no-quieren-vacunarse-contra-la-covid-19/47230918](https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-bolsonaro_bolsonaro-defiende-a-quienes-no-quieren-vacunarse-contra-la-covid-19/47230918)
11. IPSOS COVID-19 y vacunas-Encuesta Nacional Urbano Rural, Citado el 05 de febrero del 2021, 2022. Disponible en: <https://www.ipsos.com/es-pe/covid-19-y-vacunas-encuesta-nacional-urbano-rural-el-comercio-ipsos>
12. Bird M, Muñoz, Freier F. 48% de peruanos que no se vacunarían contra el COVID19 cree que faltan más pruebas a las vacunas. Universidad el Pacifico. citado el 12 de abril de 2021. Disponible en: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/48-de-peruanos-que-no-se-vacunarian-contra-el-covid-19-creen-que-faltan-mas-pruebas-a-las-vacunas/>

13. Gob.pe. Vacunación completa contra la COVID-19 se acerca al 70 %. Diciembre del 2021, Piura [citado el 12 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/568918-piura-vacunacioncompleta-contra-la-covid-19-se-acerca-al-70>
14. Avances de vacunación contra la covid-19 y sus desafíos en la región Piura. 2021. Disponible en: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-08-12/avances-de-vacunacion-contra-la-covid-19-y-sus-desafios-en-la-region-piura.pdf>
15. Soares P, et al. Factors Associated with COVID-19 Vaccine Hesitancy. Vaccines. citado 28 de enero de 2022; 9(3):300 Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-393X/9/3/300>
16. Guillon M, Kergall P. Factors associated with COVID-19 vaccination intentions and attitudes . France Public Health 2021. Sep 1 cited Jul 31 del 2022 ;Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003335062100305X>
17. Guzmán N, Alvis J, Paz J, Fernández J. Disposición a recibir la vacuna contra COVID-19 en población de 80 y más años en Colombia. Recibido el 17 de marzo de 2021, Citado 23 de julio de 2021. Disponible: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1576988721000455?token=CA0FEE54FCB120A764C503FB37C8D2628CCBD346DAD81F7A2929E9A9AB36620121C4083BECECC84DA90A6DC44C63B520&originRegion=us-east-1&originCreation=20221230034236>

18. Bernabé R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. citado el 12 de abril de 2022. Disponible en:  
<https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
19. Camalla M, Abreu A, Stern D, Arredondo S, Levy T, Aranda C, et al. Acceptance, refusal, and hesitancy of COVID-19 vaccination in Mexico: Ensanut 2020 Covid19. Salud Publica Mex 2021 . cited 2022 Jul 31. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35099875/>
20. Rio J, Becerra B, Miranda U . En su estudio de Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19, En adultos de una región del Perú 2021 (10)3 99-104. Citado 12 de diciembre 2021. Disponible en :  
<https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/446/659>
21. Jurado I. Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra COVID-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 202. [Tesis pregrado]. Universidad Continental; 2021. Citado el Jul 31 del 2022 Disponible en:  
<https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/10504>
22. Marcos M. Investigación Titulada: factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el puesto de salud Miraflores alto\_chimbote. Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería. Citado el 16 de agosto Chimbote; 2022.  
<http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28581>
23. Águila I, Lluen C. En su Investigación “Actitudes frente a la vacunación Covid-19 en pobladores del caserío Valle Hermoso del distrito de Monsefú – Provincia



- Chiclayo , citado el 09 de junio 2022. Disponible en :  
[https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6733/T061\\_40340972\\_45588703\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6733/T061_40340972_45588703_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
24. Piscoche, N. Conocimiento sobre la vacuna contra COVID-19 y actitud frente a su aplicación en población de Lima-Perú, 2021 [Tesis de posgrado]. PE: Universidad César Vallejo; 2021. Disponible en:  
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/68311>
25. Lazo A,. Percepción sobre campaña de vacunación contra covid-19 asociado a factores sociodemográficos, Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Medicina Humana , Trujillo , 2022. Disponible en  
<https://hdl.handle.net/20.500.12759/9178>
26. Querevalu J. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del asentamiento humano nuevo chulliyache\_ sechura\_Piura, 2022. Universidad catolica de Chimbote. Piura 2022. Disponible en:  
<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28677>
27. Gonzales D. Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un retorno multicultural. Artículo 32. 2020 [Citado 17 abril 2022] Disponible en:  
[https://www.ugr.es/~pwlac/G22\\_32Daniel\\_Leno\\_Gonzalez.html](https://www.ugr.es/~pwlac/G22_32Daniel_Leno_Gonzalez.html)
28. Alba S. Estrategia transcultural. A propósito de una paciente con alergia al níquel Rev. Ocronos. 1( 99) citado 12 de abril de 2022 Disponible en:  
<https://revistamedica.com/estrategia-transcultural-enfermeria/>

29. Palomares V, Barrio N, Piqueras M, Miñes T. Revista sanitaria de investigación. Madeleine Leininger, artículo monográfico. 2021. Citado el [21 de abril delo 2022] Disponible en:  
<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/>
30. Leno D. Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un entorno multicultural. Gaz Antropol. ;. España; 2020; 22(32):1–14 Disponible en:  
<http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2681>
31. Marriner T. Cuidados Culturales: Teoría de la diversidad y universalidad en: Modelos y Teorías de Enfermería, 5ª ed. Mosby. Madrid. [Citado 10 junio 2021]. Disponible en:  
<https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741822005.pdf>
32. Rubio S, Diversidad cultural en salud, competencia de la Enfermería transcultural. Rev. Enf. Card. ; citado 20 de mayo de 2022. 30(80) 2020 Disponible en:  
<https://www.enfermeria21.com/revistas/cardiologia/articulo/573/diversidadcultural-en-salud-competencia-de-la-enfermeria-transcultural/>
33. Aguilar O, Carrasco M, García M, Saldivar A, y Ostiguín R. Alumnas de la 3ª. Generación de la Maestría en Enfermería de la ENEO [Citado el 10 de julio del 2021]. Disponible en:  
<https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741822005.pdf>
34. Transcultural Nursing. Concepts, Theories, Research & Practices. New York, McGrawHill, Inc. 2da. edición. [Citado 10 marzo 2022] Disponible en:  
<https://apn.mhmedical.com/book.aspx?bookID=3193>

35. Generalidades de las vacunas. Publicado en Comité Asesor de Vacunas de la AEP Citada el 01 de enero del 2023. Disponible en: <http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1>
36. Hortal M, Di Fabio J. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros. Rev Panam Salud Pública [Internet]. el 7 de junio de 2019;43:1. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/51070>
37. Ciclo de vida. [Citado 10 mayo 2022] Disponible en: [https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os\),Adolescencia%20\(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os\),o%20mas\)%20envejecimiento%20y%20vejez](https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os),Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejecimiento%20y%20vejez)
38. Quintana L. Metodología de la investigación, 2 ed. México. D.f., MMc Graw Hill Education, 2015. [citado el 22 de Junio de 2020]. Disponible en: <http://blanco.peck.net/Metodologa%20de%20la%20Investigacin.pdf>
39. Ok Diario. ¿Qué es el método descriptivo? Internet. (Citado el 21 de junio del 2018). Disponible en: <https://okdiario.com/curiosidades/que-metodo-descriptivo-2457888>
40. Dongo A. Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo cognitivo. Rev Psicol [Internet]. 2017. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3268452>
41. Fortoul T. La importancia de la edad. Rev. Fac. Med. [internet]. 2017. [Citado el 1 de junio del 2021; 60(3): 2448-4865. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0026-17422017000300003](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422017000300003)

42. Lamas M. Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco 2019;7(18):0. Disponible en :  
<https://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf>
43. Sánchez N. Las políticas públicas en materia de salud para los pueblos indígenas frente a la pandemia del Covid-19. (2020). Disponible en:  
<http://hdl.handle.net/20.500.12404/19089>
44. Trujillo, E. Economipedia.com. 3 de Agosto de 2020 Disponible en:  
<https://economipedia.com/definiciones/estado-civil.html>
45. Eustat. Instituto vasco Estadística. Definición Nivel de instrucción. Mayo del 2019; citado 13 de abril de 2022. Disponible en:  
[https://www.eustat.eus/documentos/opt\\_0/tema\\_395/elem\\_2376/definicion.html](https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_395/elem_2376/definicion.html)
46. Arévalo J. Rol de enfermería durante la vacunación contra la COVID-19. Rev. Peru Cienc Salud. citado el 20 de mayo del 2022. 2021; 3(2): Disponible en:  
<http://revistas.udh.edu.pe/index.php/RPCS/article/view/300e/163>
47. Giménez B, la religión ante los problemas sociales . Buenos Aires, citado el 20 de mayo de 2020 . Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200604051639/Beliveau-La-religion.pdf>
48. Santiago R. Conoce la importancia de las vacunas y su impacto sanitario Universidad Ricardo Palma. 2022. Vol.4 Num.4 Disponible en:  
[https://revistas.urp.edu.pe/index.php/El\\_Palma\\_de\\_la\\_Juventud/article/view/4875](https://revistas.urp.edu.pe/index.php/El_Palma_de_la_Juventud/article/view/4875)

49. Guevara L, Calle A, Ramírez R, Chinchilla C, Cardona R. Mitos y realidades sobre alergia a vacunas [Internet] Colombia 2019; [citado el 23 de abril de 2022]. Disponible en:  
<https://www.redalyc.org/journal/1631/163162170007/html/>
50. Finney L, Zhu X. Estrategias basadas en evidencia para que las organizaciones clínicas aborden la vacilación de la vacuna COVID-19. Pubmed. 2021. Disponible en:  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8638833/>
51. Directiva Sanitaria. Actualizada para la vacunación contra la covid-19 en la Situación de Emergencia Sanitaria por la pandemia en el Perú. MINSA 2021. Disponible en:  
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1893194/Directiva%20%20Sanitaria%20N%C2%B0%20133-MINSA-2021-DGIESP%20.pdf>
52. Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. Código de ética Para la investigación. Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. [en línea] Chimbote, 2021 [Citado el 22 de Abr. de 22] Disponible en:  
<https://web2020.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2020/codigo-de-etica-para-la-investigacion-v004.pdf>
53. Villón B. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. Disponible en:  
<https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
54. Seco L. Edadismo: la barrera invisible. Enferm Nefrol [en línea]. 2022 Mar [citado 2022 Jul 11] ; 25( 1 ): 7-9. Disponible en:  
[http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2254-](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-)

28842022000100007&lng=es. Epub 09-Mayo-2022.

<https://dx.doi.org/10.37551/s2254-28842022001>.

55. Montero E., Mendonca A. Garcia L. Sexo y equidad de género en la investigación y la publicación [en línea]. SciELO en Perspectiva, 2021 [viewed 11 July 2022]. Available from:  
<https://blog.scielo.org/es/2021/08/05/sexo-y-equidad-de-genero-en-la-investigacion-y-la-publicacion>
56. Corrales J. Percepciones de la Aceptación de la Vacuna Contra el Covid-19 en Personas que acuden a un Mercado Popular en Arequipa 2021. [Tesis de Pregrado] Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa -Facultad de Medicina Arequipa Perú-2021[Citado el 25 de Mar. de 22]Disponible en:  
[http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12315/MCcochj\\_m.pdf?sequence=1](http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12315/MCcochj_m.pdf?sequence=1).
57. Campos G. Condor R. La etnicidad en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición (2022).. Desde el Sur, [en línea] 2022 [Citado el 11 de Jul. de 22]14(1), e0012. Epub 26 de mayo de 2022.  
<https://dx.doi.org/10.21142/des-1401-2022-0012>
58. Contreras-Villalobos, Tabata, & Baleriola, Enrique. (2022). Educación para jóvenes y adultos: visibilizando diversas trayectorias educativas. Revista de Psicología (PUCP), 40(1), 73-96. Epub 00 de de 2022.  
<https://dx.doi.org/10.18800/psico.202201.003>
59. Edu.pe. El derecho civil ante la COVID-19 [Internet].2020. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.ulima.edu.pe/idic/blog/el-derechocivil-ante-la-COVID-1>

60. Villón B. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
61. Fundación Femeba. Infodemia sobre las vacunas contra COVID-19 [Internet].2021. org.ar. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/infodemiasobre-las-vacunas-contra-covid-19-49011>
62. Oskaya Y&. Factores de rechazo a la vacuna para el Covid 19. Un nuevo Mundo. 2021;5:80. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7505601/>
63. Justin M. Rechazo y actitudes negativas a la vacuna contra el covid 19. 2021.Disponible en : <https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1#3>
64. Mark K. Las exenciones religiosas agregan mas complicaciones a los mandatos de vacunación que se avecina, 9 de septiembre. Estados Unidos. 2021. Disponible en: <https://khn.org/news/article/las-exenciones-religiosas-agregan-mas-complicacion-a-los-mandatos-de-vacunacion-que-se-avecinan/>
65. El-Elimat, Tamam et al. "Acceptance and attitudes towards COVID-19 vaccines: A cross-sectional study from Jordan". PloS one vol. 16, [en linea] Jordania, 2021 [Citado el 25 de Mar. de 22]Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8064595/>
66. Quezada R, Portocarrero W. Nivel de aceptación de la vacuna COVID 19 de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego

[Tesis de Pregrado]. Trujillo – 2021. Universidad Privada Antenor Orrego  
Facultad Medicina Humana- Escuela Profesional de Estomatología 2022  
[Citado el 25 de Mar. de 22]Disponible en:  
[https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/8609/1/REP\\_RAQUE  
L.QUEZADA\\_NIVEL.DE.ACEPTACION.DE.LA.VACUNA.pdf](https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/8609/1/REP_RAQUE_L.QUEZADA_NIVEL.DE.ACEPTACION.DE.LA.VACUNA.pdf)

67. Dolores M, Malas O. Miedo y creencias sobre la vacunación en docentes de enseñanza obligatoria durante la pandemia por covid19. Artículo de Investigación 2022 [cited 2022 Jun 25];96(1):14. Available from:  
<https://www.researchgate.net/publication/35982728>
68. Swissinfo.ch. Perú entró en la cuarta ola de covid-19 con más de 11.000 casos semanales [Internet]. 2022. [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en: 80  
[https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-per%C3%BA\\_per%C3%BA-entr%C3%B3-en-la-cuarta-ola-de-covid-19-con-m%C3%A1s-de-11.000-casos-semanales/47705340](https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-per%C3%BA_per%C3%BA-entr%C3%B3-en-la-cuarta-ola-de-covid-19-con-m%C3%A1s-de-11.000-casos-semanales/47705340)
69. Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M et al. Prevalencia y factores asociados con la reticencia a la vacuna COVID-19 en profesionales de la salud en Togo, 2021. Public Health Pract (Oxf) [Internet]. 2021;2(100220):100220. Disponible en:  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100220>
70. Quiroz I, Tello M. Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID - 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 2021.Disponible en:  
<http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1982>



## Anexo 1: Muestra

### FORMULA DE MUESTREO ALEATORIO

$$n_0 = \frac{Z^2 P Q (N)}{(N-1)e^2 + Z^2 P Q}$$

Dónde:

Z : Multiplicador de confianza de la distribución normal con una probabilidad del 95% (Z= 1.96)

P : Proporción poblacional (P = 0,50)

Q : 1 – P (Q = 0.50)

e : Error máximo permitido (e = 0.05)

N : Tamaño muestra (N = 1100)

N<sub>0</sub> : Estimación muestral

Reemplazando:

$$n_0 = \frac{(1,96)^2(0,50)(0,50)(2130)}{(1100 - 1)(0,05)^2 + (1,96)^2(0,50)(0,50)}$$
$$n_0 = \frac{1056,44}{3,707}$$

=

$n_0 = 284.9 \approx n_0 = 285$
---------------------------------

### REAJUSTANDO LA MUESTRA

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P) N}{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P) e^2 (N-1)}$$

Dónde:

n : Tamaño de la muestra

N : Tamaño de la población (N=285)

$Z_{1-\alpha/2}^2$ : Accisa de la distribución normal a un nivel de confianza de 95%  $Z_{1-\alpha/2}^2 = 1.96$

P : Proporción de características en estudio (P=0.50) E : Margen de error (E=0.05)

Reemplazando:

$$n = \frac{(1,96)^2(0,50)(1 - 0.50)(285)}{(1,96)^2(0,50)(0.50) + (0.05)^2 (285-1)}$$

$n = 163.8 \approx 164$ Personas
----------------------------------

**Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos**

<b>Encuesta</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA I_VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA, 2023.</b>
	<b>Tesista:</b>	RIVAS JUÁREZ , DAYAN ABIGAIL
	<b>Asesor:</b>	VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA
<b>1. ¿Qué edad tiene?</b>		
20 a 30 años	<input type="checkbox"/>	51 a 60 años <input type="checkbox"/>
31 a 40 años	<input type="checkbox"/>	61 a 70 años <input type="checkbox"/>
41 a 50 años		71 años en adelante <input type="checkbox"/>
<b>2. Indique el género con que se identifica</b>		
Mujer		Genero no binario o transgénero
Hombre	<input type="checkbox"/>	Prefiero no responder <input type="checkbox"/>
<b>3. Indique la etnia con la que se identifica</b>		
Afroecuatoriano	<input type="checkbox"/>	Mestizo <input type="checkbox"/>
Indígena	<input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
Montubio	<input type="checkbox"/>	
<b>4. Indique su nivel educativo</b>		
Primaria incompleta	<input type="checkbox"/>	Bachillerato <input type="checkbox"/>
Primaria completa	<input type="checkbox"/>	Tercer nivel <input type="checkbox"/>
Secundaria básica		Otros <input type="checkbox"/>
<b>5. Indique su estado civil</b>		
Soltero/a	<input type="checkbox"/>	Viudo/a <input type="checkbox"/>
Casado/a	<input type="checkbox"/>	Divorciado/a <input type="checkbox"/>
Unión libre	<input type="checkbox"/>	
<b>6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?</b>		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>7. En su círculo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades</b>		
Siempre	<input type="checkbox"/>	Raras veces <input type="checkbox"/>
Frecuentemente	<input type="checkbox"/>	Nunca <input type="checkbox"/>

<b>8. ¿Cuán importante considera que son las vacunas contra el covid-19 para la salud?</b>			
Nada importante	<input type="checkbox"/>	Moderadamente importante	<input type="checkbox"/>
Algo importante	<input type="checkbox"/>	Muy importante	<input type="checkbox"/>
<b>9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del COVID-19 en su salud?</b>			
Prevenir la enfermedad	<input type="checkbox"/>	Aportar vitaminas	<input type="checkbox"/>
Evitar la muerte	<input type="checkbox"/>	Desconoce	<input type="checkbox"/>
<b>10. Se ha vacunado contra el COVID-19</b>			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
<b>11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del COVID-19?</b>			
Si rechazo	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No rechazo	<input type="checkbox"/>		
<b>12. En su familia. ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el COVID-19?</b>			
Yo	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hija(s)	<input type="checkbox"/>
Mi cónyuge/pareja	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hijo(s)	<input type="checkbox"/>
Mi madre	<input type="checkbox"/>	Otra persona	<input type="checkbox"/>
Mi padre	<input type="checkbox"/>		
<b>13. ¿Cree usted que su religión interfiere con la inmunización contra el COVID-19?</b>			
Si	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		
<b>14. ¿Cree usted en algún mito referente a la vacuna del COVID-19?</b>			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
<b>15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del COVID-19. ¿Cuál le provoca temor y le ha causado indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?</b>			
Implantación de chip	<input type="checkbox"/>	Poca confiabilidad	<input type="checkbox"/>
Esterilidad	<input type="checkbox"/>	Provocar crecimiento de mamas	<input type="checkbox"/>
Muerte prematura	<input type="checkbox"/>	Causar la enfermedad	<input type="checkbox"/>
Trombosis	<input type="checkbox"/>	Ninguna	<input type="checkbox"/>
Reacciones alérgicas	<input type="checkbox"/>		

**Fuente:** Elaboración propia – 2023.

### Anexo 3: Consentimiento informado



## UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

#### CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID-19 en el AA. HH LA MOLINA I\_VEINTISEIS DE OCTUBRE\_PIURA, 2023. El presente estudio está conducido por Dayan Abigail Rivas Juárez bachiller en enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular 972600535

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

.....  
*Firma del participante*

.....  
*Fecha*

#### Anexo 4: Declaración de compromiso Ético y no plagio



Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA MOLINA \_VEINTISÉIS DE OCTUBRE\_PIURA,2023, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumpro con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

---

**RIVAS JUÁREZ DAYAN ABIGAIL**  
**DNI: 74856978**



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES  
CHIMBOTE

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA.**

Sr.  
García Julca Rubén,  
Teniente Gobernador  
Presente. -

De mi consideración:

Es un placer dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo e informarle que soy Bachiller de la Escuela Profesional de enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El motivo de la presente tiene por finalidad presentarme, Rivas Juárez Dayan Abigail con código de matrícula N° 0802151016, de la Carrera Profesional de enfermería, quién solicita autorización para ejecutar de manera remota, el proyecto de investigación titulado Factores Socioculturales Asociados al Rechazo A La Vacuna del Covid-19 En Adultos en El Asentamiento Humano La Molina I- veintiséis De octubre-Piura, durante el presente año.

Por este motivo, mucho agradeceré me brinde el acceso y las facilidades a fin de ejecutar satisfactoriamente mi investigación la misma que redundará en beneficio del Asentamiento humano la Molina I. En espera de su amable atención, quedo de usted.

Atentamente,

**RIVAS JUAREZ DAYAN ABIGAIL**

**DNI N° 74856978**



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DIRECCION REGIONAL DE GOBIERNO INTERIOR**

**RUBEN GARCIA JULCA**  
**TENIENTE GOBERNADOR - LA MOLINA I**  
**SECTOR NOROESTE PIURA**  
**D.N.I. 41619913**



MINISTERIO DEL INTERIOR  
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PIURA  
TENENCIA DE GOBERNACIÓN

DEL A.H LA MOLINA I, DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE SECTOR NOROESTE PIURA

EL QUE SUSCRIBE, TENIENTE GOBERNADOR DEL A.H. LA MOLINA I DISTRITO VEINTESEIS DE OCTUBRE SECTOR NOROESTE PROVINCIA DE PIURA.

## AUTORIZA

A la Bachiller DAYAN ABIGAIL RIVAS JUAREZ identificada con DNI N° 74856978, a realizar su proyecto de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA COVID-19 a los adultos.

Dicha investigación estará dirigido a los pobladores del A.H La Molina I

En calidad de teniente gobernador previo verificación de su estudio en la Universidad Los Ángeles de Chinbote doy fe, haciendo uso de mis facultades que me confiere el decreto supremo N° 04-914-IN.

*Veintiséis de octubre, 11 de enero del 2023.*



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCIÓN REGIONAL DE POLÍTICO INTERIOR

RUPEN GARCIA JULCA  
TENIENTE GOBERNADOR - LA MOLINA I  
SECTOR NOROESTE PIURA  
D.S.I. 4161997



# TESIS RIVAS JUAREZ

---

## INFORME DE ORIGINALIDAD

---

13%

INDICE DE SIMILITUD

13%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

---

## FUENTES PRIMARIAS

---

1

[repositorio.uladech.edu.pe](https://repositorio.uladech.edu.pe)

Fuente de Internet

13%

---

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo